

COMUNE DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE PER
CONTO DEI SOCI DELLA SOC. COOP.VA EDILIZIA "G. D'ORIA"
a r.l. IN BRINDISI.-

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

(Circolare 6/II/I967 n. 3797)

Il piano di sedime delle strutture di fondazione
é posto a circa 2,50 ml. dal piano di campagna.-
E' costituito da un banco di argilla compatta di
notevole spessore il cui carico unitario massimo
di resistenza é stato valutato in 3,00 Kg/cmq.- Il
calcolatore delle opere in c.a. ha adottato solle-
citazioni variabili tra I e 2 Kg/cmq.- Le struttu-
re di fondazione sono costituite da travi rovesce
continue.-

Non sono state effettuate prove di laboratorio su
campioni di terreno in quanto altri fabbricati rea-
lizzati nella zona e nelle immediate vicinanze non
hanno dato luogo a fenomeni di cedimento pur adot-
tando carichi unitari superiori a quelli relativi
al presente progetto.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giuseppe Marasco)

Lecce, lì 10 NOV. 1975

