

365936

Parte riservata all'Istituto	
Prot. N.	Data

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE
ARCA NORD SALENTO
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 10 del 07/04/2014 art. 14 -- Accertamento periodico del reddito e determinazione canone di locazione.

Il/La sottoscritto/a : (cognome) CONCESO IRIA (nome) FRANCESCO VALENTINI
Nato/a a BRINDISI (PR) il 20/04/96
Residente in BRINDISI via LEGO MURGO n. 2 scala A int 8
C.A.P. 72100 Telefono 328/6332455 Codice Fiscale IA1VNT96A60B1505

- al fine dell'aggiornamento della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regione Puglia n. 10 del 07/04/2014;
- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- 1) La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.
- 2) L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto neppure, parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla Legge Regione Puglia n. 10 del 07/04/2014.

Data 16/03/2021

Francesco Valentini
IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Da compilare in stampatello

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'Arca Nord Salento di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Arca Nord Salento.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'Arca Nord Salento. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art. 7 del D.L.GS. n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'Arca Nord Salento.
7. O di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile del procedimento amministrativo.

Modulo A.		NUCLEO FAMILIARE				REDDITI ANNO				Da compilare in stampatello			
Grado di Parentela	COGNOME	NOME				Professione	Domiliante	Agrario	Fabbricati	Impresa / Lavoro autonomo	Capitale / partecipazioni / Altro	Lavoro Dipendente	Pensione
D	IRIA	VOLONTINA				casiera							
	Nato a	BRUGER											
	Codice Fiscale	1A1	V	U	T	7	6	4	6	0	8	7	
A	CONGOLO	FRANCESCO				libere						7-263,00	
	Nato a	BRUGER											
	Codice Fiscale	C	M	G	F	M	C	9	3	T	2	5	8
F	CONGOLO	JAMING				lib.							
	Nato a	BRUGER											
	Codice Fiscale	C	N	G	J	A	M	J	B	S	4	5	8
F	CONGOLO	RIGER				lib.							
	Nato a	BRUGER											
	Codice Fiscale	C	N	G	R	I	G	E	R	2	8	1	2

Qualora, nel prospetto sopra riportato non venga indicato alcun reddito, si intende che il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali conviventi in forma continuativa è pari a € 0 (ZERO).

Data _____


IL FUNZIONARIO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ Il sottoscritto _____ da _____ OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____ Data _____ N.B. La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione.	

Dettagli soggetto	
Cognome:	IAIA
Nome:	VALENTINA
Codice fiscale:	IAIVNT96D60B180T
Id Soggetto:	17769
Codice Unità Immobiliare:	391.010490031

CANONI	
Costo base	116,20
Tipologia	0,8
Ubicazione	1,2
Demografia	0,95
Conservazione	1
Livello piano	1
Vetustà	0,7
Costo unitario	74,18
Superficie convenzionale	76,15
Valore locativo	5648,97
Indice Istat	352,97
Reddito complessivo	7263
Detrazioni	1032,92
Tipologia lavoro	LAV. DIP.
Canone oggettivo	82,10
Reddito convenzionale	3738,05
Canone Soggettivo	27,09
Incremento 30% L.R. 3/96	8,13
FASCIA	2
Canone Mensile FINALE	35,22

CERTIFICAZIONE UNICA 2020



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 -tere 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

2019

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

1 Codice fiscale LCCSVN69D27B180I	2 Cognome o Denominazione LICCIULLI	3 Nome SAVINO
4 Comune BRINDISI	5 Prov. BR	6 Cap. 72100
7 Indirizzo VIA CAPPUCCINI 68	8 Telefono, fax 8 prefisso numero	9 Indirizzo di posta elettronica centroesteticosolaris1@hotmail.it
10 Codice attività 960201	11 Codice sede	

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

1 Codice fiscale CNGFNC93T25B180T	2 Cognome o Denominazione CONGEDO	3 Nome FRANCESCO
4 Sesso (M o F) M	5 Data di nascita 5 giorno mese anno 25 12 1993	6 Comune (o Stato estero) di nascita BRINDISI
7 Provincia di nascita (sigla) BR	8 Categoria particolare	9 Eventi eccezionali
10 Costi di esclusione dalla precompilata		

20 Comune BRINDISI - VIA GIULIO CESARE, 43	21 Provincia (sigla) BR	22 Codice comune B180	23 Fusione comuni
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------

23 Comune BRINDISI - VIA GIULIO CESARE, 43	24 Provincia (sigla) BR	25 Codice comune B180	26 Fusione comuni
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

30 Codice fiscale	
----------------------	--

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

40 Codice di identificazione fiscale estero	41 Località di residenza estera
--	------------------------------------

42 Via e numero civico	43 Non residenti Schmückchen	44 Codice Stato estero
---------------------------	------------------------------------	---------------------------

DATA
giorno mese anno
19 | 2 | 2020 (X)

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Giuseppe Sans

Azienda: LICCIULLI SAVINO - dip: CONGEDO FRANCESCO - Cod Fiscale: CNGFNC93T25B180T - Pagina n. 1 di 8 - Redditi anno: 2019

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
1		2		3		4		5	
Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		7.262,67							
Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato									
Redditi di pensione									
Altri redditi assimilati									
Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale comunale all'Irpef		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale comunale all'Irpef sospesa	
21		22		26		27		29	
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale comunale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale comunale all'Irpef sospesa	
30		31		32		33		34	
CREDITI NON RIMBORSATI DA ASSISTENZA FISCALE 730/2019		Presenza 730/4 Integrativo		Presenza 730/4 rettificativo		Saldo IRPEF 2018 non trattenuto		Saldo Addizionale comunale 2018 non trattenuto	
53		54		55		63		73	
DICHIANANTE		Saldo IRPEF 2018 non rimborsato		Addizionale Regionale 2018 non rimborsato		Saldo Addizionale comunale 2018 non rimborsato		Saldo Cedolare Secca locazioni 2018 non rimborsato	
53		54		55		63		73	
CREDITI NON RIMBORSATI		64		74		84		94	
ACCONTI 2019 DICHIANANTE		Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Prima rata di acconto cedolare secca	
121		122		123		124		126	
ACCONTI IRPEF SOSPESI		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti Irpef sospesi		Acconti cedolare secca sospesi		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	
131		132		133		134		127	
CREDITI NON RIMBORSATI DA ASSISTENZA FISCALE 730/2019		Saldo IRPEF 2018 non trattenuto		Addizionale Regionale 2018 non trattenuto		Saldo Addizionale comunale 2018 non trattenuto		Saldo Cedolare Secca locazioni 2018 non trattenuto	
263		273		283		293		299	
CONIUGE		Saldo IRPEF 2018 non rimborsato		Addizionale Regionale 2018 non rimborsato		Saldo Addizionale comunale 2018 non rimborsato		Saldo Cedolare Secca locazioni 2018 non rimborsato	
264		274		284		294		299	
ACCONTI 2019 CONIUGE		Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Prima rata di acconto cedolare secca	
321		322		323		324		326	
ACCONTI IRPEF SOSPESI		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti Irpef sospesi		Acconti cedolare secca sospesi		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	
327		331		332		333		333	
ONERI DETRAIBILI		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
341		342		343		344		345	
Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere	
347		348		349		350		351	
DETRAZIONI E CREDITI		Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per famiglie numerose		Credito riconosciuto per famiglie numerose	
361		1.670,41		362		1.774,41		363	
Credito non riconosciuto per famiglie numerose		365		Credito per famiglie numerose recuperato		366		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	
365		366		Credito riconosciuto per canoni di locazione		370		367	
Detrazioni per canoni di locazione		369		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		374		368	
369		370		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		374		368	
Totale detrazioni		373		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		374		368	
373		374		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		374		368	
Reddito prodotto all'estero		377		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		374		368	
377		378		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		374		368	
CREDITO IMPOSTA APE		Utilizzato		Rimborsato		COMPARTO SICUREZZA		Compenso erogato	
379		380		381		382		383	
CREDITO BONUS IRPEF		Codice Bonus		Bonus erogato		Bonus non erogato		Detrazione fruita	
391		392		393		394		Detrazione non fruita	

PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Contributi previdenza complementare dedotti dal reddito di cui al punto 1,2,3,4 e 5		Contributi previdenza complementare non dedotti dal reddito di cui al punto 1,2,3,4 e 5		Data iscrizione al fondo		
411	412	413	415			giorno	me	anno
0								
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE								
Versati nell'anno		Importi eccedenti esclusi dal reddito di cui al punto 1,2,3,4 e 5		Importo totale		Differenziale		Anni residui
416	417	418	419					420
								0
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO								
Versati		Dedotti		Non dedotti				
421	422	423						
ONERI DEDUCIBILI								
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1,2,3,4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	
431	432	433	434	435	436	437		
Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1,2,3,4 e 5		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Assicurazioni sanitarie		
440	441	442	443	444				
		125,04						
ALTRI DATI								
REDDITO FRONTALIERI			REDDITI ESENTI					
Con contratto a tempo indeterminato		Con contratto a tempo determinato		Pensione orfani non Campione d'Italia				
455	456	457						
INCAPACITÀ IN SEDE DI CONGUAGLIO			REDDITI ESENTI					
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		Applicazione maggiore ritenuta		Casi particolari		Erogazioni in natura
469	471	472	473	474				
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA								
Totale redditi		Totale ritenute Irpef sospese		Totale ritenute Irpef				
481	482	483						
LAVORI SOCIALMENTE UTILI								
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		
496	497	498	499					
Totale ritenute Irpef sospese		Totale addizionale regionale dell'Irpef sospesa						
500	501							
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)								
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni		Totale ritenute operate		Totale ritenute sospese		
511	512	513	514					
COMPARTO SICUREZZA				COMPARTO SICUREZZA 2018				
Compenso erogato		Detrazione fruita		Compenso erogato		Detrazione fruita		
515	516	517	518					
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI								
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5
531	532	533	534	535				
Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		
536	537	538	539					
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3		Reddito conguagliato già compreso nel punto 4		Reddito conguagliato già compreso nel punto 5		Ritenute		
540	541	542	543					
Addizionale regionale		Addizionale comunale - acconto 2019		Addizionale comunale - saldo 2019				
544	545	546						
LAVORI SOCIALMENTE UTILI								
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		
561	562	563	564					
SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI								
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva		Benefit	di cui sotto forma di contributi pensionistici complementari		di cui sotto forma di contributi di assistenza sanitaria		Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576			
Imposta sostitutiva sospesa		Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sotto forma di erogazioni in natura		di cui sotto forma di riscatto di periodi non coperti da contribuzione		
577	578	579	580	581				
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva		Benefit	di cui sotto forma di contributi pensionistici complementari		di cui sotto forma di contributi di assistenza sanitaria		Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596			
Imposta sostitutiva sospesa		Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sotto forma di erogazioni in natura		di cui sotto forma di riscatto di periodi non coperti da contribuzione		
597	598	599	600	601				
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI								
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Contributo alle forme pensionistiche complementari		Contributo di assistenza sanitaria		
611	612	613	614					

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

1	2	3	4	5	6	7	8
Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli?		
1 C 1 Coniuge							
2 F1 X Primo figlio	CNGMSS15T68B180Z	12		100			
3 F X A 2	CNGJMN13S45B180L	12		100			
4 F A D							
5 F A D							
6 F A D							
7 F A D							
8 F A D							
9 F A D							
10 Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose		%					

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITA'

RIMBORSI DI BENI
E SERVIZI NON SOGGETTI
A TASSAZIONE - ART. 51 TUIRSEZIONE SOSTITUITO
DICHARANTE

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701	702	703	704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata			
705			Spesa rimborsata riferita al dipendente
			706

COMPENSO LORDO
CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
761	762	763	764
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		
765	766		

REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5
AL NETTO DEI COMPENSI
DI CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione
771	772	773
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	
774	775	

DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALISEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI

1	Matricola azienda 1603655822	2	INPS X	3	Altro	4	Imponibile previdenziale 7.999,00	5	Imponibile ai fini IVS	6	Contributi a carico del lavoratore trattenuti 735,10
---	---------------------------------	---	-----------	---	-------	---	--------------------------------------	---	------------------------	---	---

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unilemens

Tutti ☒ Tutti con l'esclusione di

X G F M A M G L A S O N D

SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
DIPENDENTI PUBBLICI

9	Codice fiscale Amministrazione/Azienda	10	Progressivo Azienda	11	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	12	Peri. Prev.	13	Cred. Enpdep Enam	14	15	16	17	Anno di riferimento
---	--	----	---------------------	----	---	----	-------------	----	-------------------	----	----	----	----	---------------------

18 Imponibile pensionistico 19 Contributi pensionistici dovuti 20 Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti 21 Imponibili TFS 22 Contributi TFS

23 Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti 24 Imponibile TFR 25 Contributi TFR dovuti 26 Imponibile Gestione Credito 27 Contributo Gestione Credito dovuti

28 Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore 29 Imponibile ENPDEP 30 Contributi ENPDEP dovuti 31 Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti 32 Imponibile ENAM

33 Contributi ENAM dovuti 34 Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unilemens

Tutti ☒ Tutti con l'esclusione di

T G F M A M G L A S O N D

37 Codice fiscale soggetto denuncia 38 Periodi retributivi soggetto denuncia 39 Codice fiscale coniugato

40 Imponibile coniugato 41 Codice fiscale per denuncia 42 Periodi retributivi per denuncia

43 G F M A M G L A S O N D 44 G F M A M G L A S O N D

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI

43	Compensi corrisposti al parasubordinato	44	Contributi dovuti	45	Contributi a carico del lavoratore	46	Contributi versati
----	---	----	-------------------	----	------------------------------------	----	--------------------

MESI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Unilemens

Tutti ☒ Tutti con l'esclusione di

T G F M A M G L A S O N D

47 Tipo rapporto 48 Codice fiscale PPAA/Azienda

SEZIONE 4
ALTRI ENTI

51	Codice fiscale Ente previdenziale	52	Denominazione Ente previdenziale
----	-----------------------------------	----	----------------------------------

53 Codice azienda 54 Categoria 55 Imponibile previdenziale 56 Contributi dovuti

57 Contributi a carico del lavoratore trattenuti 58 Contributi versati 59 Altri contributi 60 Importo altri contributi

DATI ASSICURATIVI
INAIL

71	Qualifica	72	Posizione assicurativa territoriale	73	C.C.	74	Data inizio	75	Data fine	76	Codice comune	77	Personale viaggiante
----	-----------	----	-------------------------------------	----	------	----	-------------	----	-----------	----	---------------	----	----------------------

0 2 0 2 3 2 9 4 8 0 2

73 giorno mese 74 giorno mese

B180

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITA'
EQUIPOLLENTI,
ALTRE INDENNITA'
E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE
OGGETTE A
TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA' E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

801	Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	802	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	803	Detrazione	804	Ritenuta netta operata nell'anno e rimasto in azienda	805	Ritenute sospese
-----	---	-----	---	-----	------------	-----	---	-----	------------------

806 Ritenute operate in anni precedenti 807 Ritenute di anni precedenti sospese 808 Quota spettante per indennità erogata ai sensi art. 2122 c.c. 809 TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 810 TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda

1.981,78

811 TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 812 TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 813 TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 920 Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR

4,33

DESCRIZIONE
ANNOTAZIONI

Cod.: AI - Rapp. a tempo Indeterm., Dal 27/09/2016, GG 365 Red. € 7.262,67
Cod.: AU - Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi

Azienda : LICCIULLI SAVINO - dip.: CONGEDO FRANCESCO - Cod.Fiscale : CNGFNC93T25B180T - Pagina n. 6 di 8 - Redditi anno : 2019

Modello stampato

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

PERIODO D'IMPOSTA 2019

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione
(per le modalità di presentazione vedasi il **paragrafo 3.4**)

SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

L C C S V N 6 9 D 2 7 B 1 8 0 I

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

C N G F N C 9 3 T 2 5 B 1 8 0 T

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATI

CONGEDO

FRANCESCO

M

ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA

PROVINCIA (sigla)

GIORNO

MESE

ANNO

25

12

1993

BRINDISI

BR

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO



CHIESA CATTOLICA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
DEL 7° GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITALIA

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE
ITALIANE

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO
PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA
BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

UNIONE INDUISTA ITALIANA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO
SOKA GAKKAI (IBISG)

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta **FIRMARE** in UNO degli spazi sottostanti)

**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

[illegible]

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE
AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO
UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE**

FIRMA

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

[illegible]

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

[illegible]

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie:

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE[illegible]

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche).

Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.4 "Modalità di invio della scheda".

FIRMA

Calcolo Piano di Ammortamento

Metodo di Calcolo: **Capitale Costante (metodo italiano)**

Importo del Finanziamento: **€ 352,10**

Tasso di Interesse Annuo: **0,01%**

Durata del Finanziamento: **1 anno**

Modalità di Restituzione: **12 rate mensili**

Num. Rata	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
1	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34	€ 0,02	€ 322,76
2	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34	€ 0,01	€ 293,42
3	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34	€ 0,01	€ 264,07
4	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34	€ 0,01	€ 234,73
5	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34	€ 0,01	€ 205,39
6	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34	€ 0,01	€ 176,05
7	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34		€ 146,71
8	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34		€ 117,37
9	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34		€ 88,02
10	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34		€ 58,68
11	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34		€ 29,34
12	€ 29,34	€ 0,00	€ 29,34		
TOTALI	€ 352,12	€ 0,02	€ 352,10		

Interessi complessivi calcolati: **€ 0,02**

Importo totale da restituire (capitale + interessi): **€ 352,12**

Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: **0,01%**

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale: **IAIVNT96D60B180T** Sesso: **F**

Cognome: **VALENTINA**

Data di scadenza: **18/05/2023**

20/04/1996

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. IAIA

2. VALENTINA

3. 20/04/96. BRINDISI (BR)

4a. 25/05/2017 4c. MC-BR

4b. 20/04/2027

5. BR5293557L

6. **VALENTINA**

7. **VALENTINA**

8. **VALENTINA**

9. **VALENTINA**

10. **VALENTINA**

11. **VALENTINA**

12. **VALENTINA**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IAIA

VALENTINA

20/04/1996

IAIVNT96D60B180T SSN-MIN.SALUTE - 500001

80380001600119224991 **18/05/2023**

8.	9.	10.	11.	12.
AM				
AT				
A2				
A				
B1				
B				
C				
C1				
D				
D1				
BE				
C1E				
CE				
D1E				
DE				

12. **VALENTINA**

AG. 7330002




Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0023543/2021 - GRADUATORIA ASSEGNAZIONE

Mittente: "Per conto di: info@pec.iacpbrindisi.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 05/03/2021, 10:14

A: info@pec.arcanordsalento.it



Handwritten signature and initials.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/03/2021 alle ore 10:14:56 (+0100) il messaggio

"Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0023543/2021 - GRADUATORIA ASSEGNAZIONE" è stato inviato da "info@pec.iacpbrindisi.it"

indirizzato a:

info@pec.arcanordsalento.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210305101457.01009.543.1.28@pec.aruba.it

—postacert.eml—

Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0023543/2021 - GRADUATORIA ASSEGNAZIONE

Mittente: info@pec.iacpbrindisi.it

Data: 05/03/2021, 10:14

A: info@pec.arcanordsalento.it

—ForwardedMessage.eml—

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0023543/2021 - GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 951 DEL 31/07/2020 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SIG.RA IAIA VALENTINA.

Mittente: "Per conto di: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 05/03/2021, 10:14

A: info@pec.iacpbrindisi.it

—Allegati:—

dati-cert.xml	843 bytes
postacert.eml	2,4 kB
ForwardedMessage.eml	1,2 kB



COMUNE DI BRINDISI
SETTORE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ARCA NORD SALENTO

328.6392455

OGGETTO : graduatoria assegnazioni alloggi ERP approvata con determinazione n. 951 del 31.07.2020 – assegnazione alloggio sig. ra IAIA Valentina.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la determinazione reg. gen. n. 305 del 2.03.2021, relativa all'assegnazione dell'alloggio ERP proprietà Arca Nord sito in piazza delle Murge, 2, sc. A, int. 8, alla sig. ra IAIA Valentina.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Gelsomina MACCHITELLA



COMUNE DI BRINDISI

DETERMINAZIONE

Gestione Patrimonio Immobiliare

N. d'ordine Reg. Generale	305	Del 02/03/2021
N. d'ordine Reg. Settore	11 / PAT	Del 02/03/2021

OGGETTO:	L. R. N. 10/2014 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. PROPRIETA' ARCA NORD SALENTO SITO IN PIAZZA DELLE MURGE, 2 SCALA A INT. 8.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con decreto sindacale n. 34 del 19.08.2019 è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore Gestione Patrimonio Immobiliare, ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che, per il presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 Legge n. 190/2012 e del vigente Piano anticorruzione;

VISTA la L. R. Puglia n. 10 del 7.04.2014, "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", in particolare il capo II, artt. 3 e ss., recante disposizioni sull'assegnazione degli alloggi;

VISTA la deliberazione n. 141 del 2.11.2016 di "approvazione dello schema di Bando di Concorso e relativo modulo di domanda per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Brindisi ai sensi della L. R. n. 10/2014";

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 19.12.2019, si precisa che "la graduatoria predisposta per effetto della nuova normativa, costituendo la prima graduatoria predisposta in base alla nuova normativa sostituisce altre graduatorie correlate a procedure espletate in relazione alla previgente disciplina e/o connesse a programmi di amministrazioni precedenti", le quali devono considerarsi quindi prive di effetti;

VISTA la determinazione r. g. n. 69 del 16.01.2020, di approvazione della graduatoria provvisoria del Bando di Concorso 2016, indetto ai sensi della L.R. n. 10/2014, per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Brindisi;

VISTA la determinazione r. g. n. 938 del 29.07.2020 di aggiornamento della graduatoria provvisoria;

VISTA la determinazione r. g. n. 951 del 31.07.2020 di approvazione della graduatoria definitiva Bando 2016 indetto ai sensi della L. R. 10/2014 per l'assegnazione di alloggi E.R.P.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 7 agosto 2020, avente ad oggetto "*L. R. 7 aprile 2014 n. 10. Modalità di utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*" con la quale sono stati, tra l'altro, stabiliti i parametri di riferimento per le procedure di assegnazione;

CONSIDERATO che la sig. ra Iaia Valentina , codice fiscale IAIVNT96D60B180T ricopre posizione utile nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione di alloggio ERP;

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli della L. R. n. 10/2014 n. 3 in materia di sussistenza e permanenza dei requisiti, nn. 17 e 18 in materia di decadenza e gli artt. 21 e seguenti relativi alle modalità di determinazione del canone;

CONSIDERATI gli standard abitativi di cui all'art. 10 della L. R. 10/2014 ;

VISTA la nota ARCA Nord Salento prot. in entrata n. 1761 del 18.02.2021, nella quale la stessa comunica la disponibilità dell'alloggio sito in Largo delle Murge, 2 scala A int. 8, idoneo al nucleo della sig. ra Iaia Valentina ai sensi degli standard abitativi sopra citati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'assegnazione del pertinente alloggio al nominativo di seguito individuato;

VISTI:

il D. Lgs n. 267/2000;

il D. Lgs n. 165/2001;

la Legge Regionale n.10 del 7 aprile 2014;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

DI ASSEGNARE in locazione semplice alla sig. ra Iaia Valentina, nata il 20.04.1996, residente in Brindisi, codice fiscale IAIVNT96D60B180T l'alloggio di proprietà Arca Nord Salento e gestito da Arca Nord sito in Brindisi, Largo delle Murge, 2 scala A int. 8;

DI DARE ATTO che tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento sono di competenza dell'ente Arca Nord Salento, proprietario dell'immobile in oggetto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ente Arca Nord Salento per gli adempimenti successivi;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente e sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

DETTAGLI CONTABILI

	ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	NUMERO	COD. ANNUALE	IMPORTO

Il Dirigente
MACCHITELLA GELSOMINA / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
391010490031	2 IAIA VALENTINA	BRINDISI	LARGO DELLE MURGE	2	A	8

Canonì

Anno	Dal Al	Anno Costr.	Anni Vet.	Vetustà	Costo Base	Costo Unitario	Valore Loc.vo	Canone M.le Ogg.	Indice Istat	Imp.to Istat	Canone Oggettivo	Red.to Reale	Detrazioni	Red.to Conv.le	Fascia Perc.le	Canone Soggettivo L.R. 3/96	+ 30% Canone Mensile			
2021	3	12	1960	50	0,7	116,2	74,18	5648,96	18,12	352,97	63,97	82,09	7263	1032,92	3738,048	2	33	27,09	8,12	35,21
820,90																				
352,10																				

Stampa richiesta da: iacp del: 08/06/2022 13:38:42

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
391010490031	2 IAIA VALENTINA	BRINDISI	LARGO DELLE MURGE	2	A	8

Estratto Conto 2020

391010490031 2 IAIA VALENTINA
LARGO DELLE MURGE 2 A 8 72100 BRINDISI

Provvedimento: Assegnazione Del 02/03/2021 N. 305
In locazione dal: 01/03/2021 Al:

Competenze Anno 2020						Situazione Anni Precedenti		
Mese	Canone	Data	Importo	Num. Bollet.	Saldo Rit.	GG Rit.	Tasso %	Int. di Mora
Riepilogo - Anno 2020								
Totale competenze Dovute - Anno 2020						Voce	Adddebito	
Vers. Effettuati in C/Comp. - Anno 2020						Totale	0,00	0,00
Totale Debito in C/Competenza - Anno 2020						Totale Credito Anni Prec.	0,00	
Int. di Mora - Anno 2020								
Totale Credito Anno 2020								

Riepilogo Generale

Credito Anni Precedenti	0,00
Credito Anno 2020	0,00
Totale Credito al 31/12/2020	0,00


Note: CANONE SOSPESO

IAIA VALUTAZIONE

MESELE € 35,21

ANNO € 422,52


TASSA € 4,22



Come energia usata in automobile.

Si creano prodotti di scarto: la combustione del glucosio, di acidi grassi, O_2 , ecc, produce E ma anche prodotti di scarto CO_2 e H_2O .

Dal glucosio ad ATP attraverso la respirazione cellulare. Dagli altri nutrienti con O_2 che respiriamo, passando dal citoplasma e dai mitocondri, e passando dalla sintesi di ATP $\rightarrow$ flusso di e^- : gli attori principali di questo flusso sono NAD e FAD i quali acquistano $1H$ e $2e^-$ ($NADH$) e $2H$ e $2e^-$ ($FADH_2$). Il flusso parte da carbs, lipidi e proteine ed è altamente esoergonico e permette di liberare E conservata in tante molecole di ATP. Equazione generale della respirazione cellulare relativa al glucosio, che viene ossidato a CO_2 , H_2O e 36 molecole di ATP. Avviene in diversi step, 3 fasi successive. Per ogni molecola di glucosio ossidata completamente si formano 36 molecole di ATP.



Richiesta di Bonifico Europeo Unico del 28.09.2021

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di Bonifico Europeo Unico del 28.09.2021

Numero ordine
INTER20210927BOSBE478013350
N. C/C
1000/00016345

Da
Congedo Francesco
Filiale
BRINDISI 03

Riepilogo operazione

Beneficiario
A.R.C.A Di Brindisi

Indirizzo

-

Località

Paese

-

IBAN
IT57T0538515900000000001888

BIC
BPDMIT3BXXX

Banca
**BANCA POPOLARE DI PUGLIA E
BASILICATA**

Descrizione
Tassa di registrazione di IAIA VALENTINA

TRN
0306930387966801481590015900IT

Data regolamento
28.09.2021

Data contabile ordinante
27.09.2021

Data valuta ordinante
27.09.2021

Importo
163,00 Euro

Commissioni
1,00 Euro

Totale operazione
164,00 Euro

La quietanza del pagamento effettuato verrà inviata nella tua casella di posta al termine della giornata di pagamento.

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 27.09.2021 . Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 27.09.2021 . L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

LIS Pay S.p.A.
Via Roberto Bracco, 6
20159 Milano (MI)
ISCR. ALBO IMEL N. 1
FOK7A001 Data: 27/9/2021 12:13:23



LIS Pay S.p.A.
Via Roberto Bracco, 6
20159 Milano (MI)
ISCR. ALBO IMEL N. 1
PEC: lispay@pec.lispay.it

Cod. Cliente: FOK7A
Cod. Contesto Pagamento:
21361D1909886027054
Id. Transazione:
2000018104625
Data Transazione:
27/09/2021 12:13:22

PAGO PA
ARCA NORD SALENTO
00061820742
Causale Versamento:
DEPOSITO CAUZIONALE 2021

Codice IUV:
01062123800006977

Importo: 164,18
Commissione: 2,00
Totale: 166,18

Pagamento Contanti
TRANSAZIONE ESEGUITA
Pagato via sistema
pagopa
CONSERVI LO SCONTRINO
COME RICEVUTA
Informativa privacy su
www.lispay.it
L'efficacia solutoria
del pagamento coincide
con il rilascio della
ricevuta

amento online
dice Avviso

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale IAIVNT96D60B180T

IAIA VALENTINA

LARGO DELLE MURGE 2 A8

72100 BRINDISI

QUANTO E QUANDO PAGARE?

164,18 Euro entro il 10/03/2021

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri
canali di pagamento e APP IO. Potrai pagare con
carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal
Tabaccaio, al bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che
userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella
qui indicata. Puoi pagare con una unica rata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA entro il 10/03/2021

Qui accanto trovi il codice QR e
il codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il circuito
bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.



Destinatario IAIA VALENTINA

Euro 164,18

Ente Creditore A.R.C.A. NORD SALENTO

Oggetto del pagamento Deposito Cauzionale 2021

Codice CBILL Codice Avviso

BDR7X 3010 6212 3800 0069 77

Cod. Fiscale Ente Creditore
00061820742

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA entro il 10/03/2021

Posteitaliane



sul C/Cn. 203729

Euro 164,18

Intestato a ARCA NORD SAL. SOMME IMPIGNORABILI SENSI LEGGE 662/96 ART. 2 COMMA 85

Destinatario dell'Avviso IAIA VALENTINA

Oggetto del pagamento Deposito Cauzionale 2021

Codice Avviso

3010 6212 3800 0069 77

Tipo

P1

Codice Fiscale Ente

00061820742



Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Posteitaliane e
dell'Ente Creditore

AUT. DB/SIS/GEN PDF 46855 DEL 17/12/2018

Dichiarazione sostitutiva

(art. 46/47 – DPR 28 Dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto LAIA VALENTINA nato a BRINDISI (BR)
il 20-04-1996 residente in BRINDISI (BR)
Via/Piazza LARGO DELLE TURGE -N 2 ;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che il riscaldamento esistente presso il proprio alloggio, è del tipo:

- ☒ Autonomo con caldaia murale di tipo "B" o "~~X~~" (barrare con X) con potenza nominale di KW 25... installata nell'anno..... (allega copia libretto d'uso);
- Centralizzato con potenza nominale di KW
 - Scaldino elettrico da 2.00 KW;

Che il riscaldamento per l'acqua calda sanitaria è del tipo

- ☒ Mediante caldaia autonoma;
- Con boiler o scaldino elettrico da 2,00 Kw;
 - Mediante caldaia centralizzata, con accumulo;
 - Con solare termico;

Che gli infissi esistenti sono del tipo:

- ☒ Gli originali di progetto in legno o metallo o alluminio (barrare con una X)
- Con vetro semplice o vetrocamera (barrare con una X)
 - Sostituiti con tipo a taglio termico installati nell'anno.....e con vetrocamera;

AI SENSI DEL DPR 445/2000 – ART. 38, SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

☒ Laia Valentina

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione del Sig..... identificato su esibizione di n.
rilasciata da, è stata resa in mia presenza.
Brindisi, lì IL Funzionario

2x

ARCA NORD SALENTO
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISIM. P. S.
12/03/21

VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA

[Signature]

Io sottoscritto

TATA VALENTINA

assegnatario

dell'alloggio sito in

BRINDISI

VIA DELLE MORGE

N. 2

Scala

A

Interno

8

Lotto 4° (Dx)

Lotto

Incaricati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

DICHIARO

di averlo ricevuto in consegna in data 12/03/2021 e di aver constatato, a seguito del sopralluogo tecnico eseguito in data 12/03/2021, in contraddittorio con me medesimo, dal Signor GIANNI SALVATORE (Dx) Rappresentante dell'Istituto, che non vi è alcuna mancanza né difetto in tutti gli infissi (interni ed esterni), vetri, rubinetti, cucina, apparecchi sanitari e di riscaldamento, nonché nelle condizioni dei pavimenti, della coloritura, tinteggiatura e dei vari impianti esistenti (elettrico, idrico, etc.) in modo che tutto trovasi in perfetto stato di manutenzione.

In tale stato mi impegno di conservarlo e di riconsegnarlo, obbligandomi a usare la maggior cura al riguardo e a rimborsare l'Istituto proprietario di ogni e qualsiasi eventuale danno.

Dichiaro altresì di osservare scrupolosamente le norme previste dal Regolamento d'Inquilinato di cui copia mi viene consegnata in data _____.

All'atto della compilazione del presente verbale, sono state fatte le seguenti constatazioni:

* SI RERVA LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI IMPIANTI TECNOLOGICI A SEGUITO DELLA RADIAZIONE VEGE VIENE

* ETWAL SE GRE DA VERBALE DI IL CASO PRECEDENTE APPROVATO PROT. 12063 DEL 17/12/2021

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI 12/03/2021

L'ASSEGNATARIO

[Signature]

BRINDISI

A.R.C.A.

2385

Data

15 MAR. 2021

L'INCARICATO DELL'ISTITUTO

[Signature]

TS **TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA**

Codice: **CNGFNC93T25B180T** Sesso: **M**

Nome: **CONGEDO**

Data di scadenza: **30/06/2021**

ITALIA

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. **CONGEDO**

2. **FRANCESCO**

3. **25/12/93 BRINDISI (BR)**

4a. **28/07/2012** 4c. **MCTC-BR**

4b. **28/07/2022** 5. **BR5240174X**

7. **[Signature]**

9. **B.** 8. **BRINDISI (BR)**
VIA DON. T. STILÈ 28

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CONGEDO

FRANCESCO **25/12/1993**

CNGFNC93T25B180T **SSN-MIN SALUTE - 500001**



80380001600089285980 **30/06/2021**

ITALIA

	9.	10.	11.	12.
A1				
A				
B		28/07/12	28/07/22	
C				
D				
BE				
CE				
DE				
	01			

mod. MC 7206

AD 1131366





ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2021-01839987Y-00 presentata da VALENTINA IAIA in data 25/01/2021,

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	D	IAIA	VALENTINA	IAIVNT96D60B180T
	F	CONGEDO	JASMINE	CNGJMN13S45B180L
	F	CONGEDO	MELISSA	CNGMSS15T68B180Z
	P	CONGEDO	FRANCESCO	CNGFNC93T25B180T

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	3.324,15
----------------	---	------	----------

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o **l'ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l'ISEE ordinario potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI¹ in favore di CNGJMN13S45B180L, CNGMSS15T68B180Z;
- non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
- non si applica alle PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli)².

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 12.977,40
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 4.800,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	Euro	8.177,40
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 1.952,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 1.952,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	8.177,40
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,00
	Valore della scala di equivalenza		2,46

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nei Quadri FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE-2021-01839987Y-00 è stata presentata in data 25/01/2021.

La presente attestazione è stata rilasciata in data 27/01/2021.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data 31/12/2021.

STUDIO DI. ANTONIETTO
R. IVA 01470001203
V.le San G. 10, 00187 Roma
Tel. e Fax 06/47810000

Il Presidente

Pasquale Tridico

¹ Le prestazioni per le quali potrà essere utilizzato l'ISEE ordinario sono indicate sulla base delle informazioni fornite dal cittadino nella DSU

² Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di considerare anche il nucleo familiare ristretto, consultare gli ISEE indicati nella relativa tabella riportata nelle pagine successive

³ L'attestazione è priva di "timbro dell'ente e firma dell'addetto che consegna l'attestazione", se resa disponibile dall'Inps mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata



PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI	COMPONENTI MINORENNI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
	CONGEDO	JASMINE	CNGJMN13S45B180L	Euro 3.324,15	ISEE ordinario
	CONGEDO	MELISSA	CNGMSS15T68B180Z	Euro 3.324,15	ISEE ordinario



PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (ESCLUSE LE RESIDENZIALI) PER PERSONE MAGGIORENNI E CORSI DI DOTTORATO	COMPONENTI IL NUCLEO				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
	IAIA	VALENTINA	IAIVNT96D60B180T	Euro 3.324,15	ISEE ordinario
	CONGEDO	FRANCESCO	CNGFNC93T25B180T	Euro 3.324,15	ISEE ordinario

LIBRETTO DI IMPIANTO

LIBRETTO D'IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 74/2013,
CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE 10 FEBBRAIO 2014

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

Pagina (1) : di

A. DATI IDENTIFICATIVI

codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max 25 (kW) sito nel Comune BRINDISI Prov. BRIndirizzo VIALE DELLA MURGE N 2 Palazzo Scala InternoResponsabile dell'impianto (2): Cognome ATA Nome VALENTINA C.F.

Ragione Sociale P.IVA

Indirizzo(3) N Comune Prov.

Titolo di responsabilità: ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo ResponsabileImpresa manutentrice (4): Ragione Sociale TECHNOS s.r.l.s. P.IVAIndirizzo N Comune Viale Comenda, 85 Prov.C.F. e P.IVA 02547390746

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente ☒ ☐Libretto impianto presente ☒ ☐Libretti uso/manutenzione generatore presenti ☒ ☐Libretto compilato in tutte le sue parti ☒ ☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua 1 (°fr) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimicoTrattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo ☒ ☐ ☐ Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) ☒ ☐ ☐Per installazione esterna: generatori idonei ☐ ☐ ☐ Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante ☒ ☐ ☐Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni ☒ ☐ ☐ Assenza di perdite di combustibile liquido (5) ☐ ☐ ☐Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione ☒ ☐ ☐ Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6) ☒ ☐ ☐E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT Data installazione 25/9/21Fabbricante BerettaModello ELIO AT 25 ESMatricola PR 100 004196☒ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria caldaPot.term. nominale max al focolare 25 (kW) Pot.term. nominale utile 29 (kW)☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACS (7)Combustibile: ☐ GPL ☒ Gas naturale
☐ Gasolio ☐ AltroModalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata

Depressione nel canale da fumo (Pa) (8)

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☒ ☐ ☐Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☒ ☐ ☐Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero ☒ ☐ ☐Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi ☒ ☐ ☐Presenza riflusso dei prodotti della combustione ☐ ☒ ☐Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge ☒ ☐ ☐

Temperatura Fumi	Temp. Aria comburente	O2	CO2	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
<u>49.7</u> °C	<u>22.2</u> °C	<u>16.1</u> %	<u>2.7</u> %	/...../.....	<u>328</u> (ppm)	<u>96.0</u> %	<u>91.8</u> %	

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica: ☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati☒ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10)

RACCOMANDAZIONI (11)

PRESCRIZIONI (12)

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dell'ambiente, può funzionare ☒ Sì ☐ NoIl tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 2022Data del presente controllo 25.9.21

Orario di arrivo/partenza presso l'impianto/.....

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Nome e Cognome DIEGO DI TOTERO

Firma leggibile del tecnico

Di Totero Diego

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

Valentina

TECHNOS

I.Q.M.  service

TECHNOS di Domenico Diego Di Totero
CENTRO AUTORIZZATO PER ASSISTENZA CALDAIE A GAS
72100 BRINDISI - sede legale: Viale Commenda, 85 - Tel. 0831.508437 - 347.4076208
Cod. Fisc. DTT DNC 75P03 B1800 >>> Partita IVA 02328310749

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Abbonato Sig. IAIA VALENTINA Via LARGO DELLE MORRE n° 2
Cap. 72100 Città BRINDISI Prov.
Telefono 3286392455 Partita IVA/Cod. Fisc.
Palazzo Scala Piano App.to n°
Tipo di utenza
Note particolari

SERVIZI

IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A:

- ☒ Riscaldamento ambiente
☒ Produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
☐ Altro

COMPONENTI DELL'IMPIANTO

GENERATORE DI CALORE

MARCA APPARECCHIO	MODELLO	MATRICOLA	POT./Kw
1) <u>BERETTA</u>	<u>CLAO AT 25</u>	<u>PRIOQ 007196</u>	<u>25 Kw</u>
2)			

REGOLATORE CLIMATICO

MARCA	MODELLO	Programmazione oraria
1)		☐ SI
2)		☐ NO

Punti radianti n° Elementi in: ☐ Ghisa ☐ Acciaio ☐ Alluminio ☐ Altro

PREZZO ANNUO ABBONAMENTO (IVA inclusa) € 85,00

PAGAMENTO: ☒ Contanti ☐ Assegno bancario n°

Durata abbonamento: dal 25/9/21 al 25/9/22

Per accettazione delle condizioni particolari e delle condizioni generali riportate sul retro.

Brindisi, li 25/9/21 L'Abbonato IAIA VALENTINA

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma C.C. si approvano espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 delle condizioni generali.

Brindisi, li 25/9/21 L'Abbonato IAIA VALENTINA

CONDIZIONI GENERALI

1. FORNITURA DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione programmata viene svolto dal centro di assistenza tecnica nel periodo aprile/settembre di ogni anno. Il contratto ha validità annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta che potrà pervenire al centro di assistenza almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. APPARECCHIATURE OGGETTO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Sono oggetto del presente contratto i servizi di manutenzione indicati ai successivi punti 4 e 5 relativi agli impianti termici con generatore di calore a gas per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento di potenzialità non eccedente i 35 Kw.

3. CONDIZIONI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

L'occupante dell'unità immobiliare (conduttore) deve dotare l'impianto del relativo "Libretto di impianto" (D.P.R. n. 412 del 26-8-1993) dove risulti che la manutenzione sia stata affidata alla TECHNOS e dove il tecnico, autorizzato da quest'ultima, relazionerà tutti gli interventi ordinari e straordinari per la durata del contratto di manutenzione.

4. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il fornitore del servizio effettuerà una visita programmata durante la quale eseguirà tutte le prove previste al successivo punto 5. L'operatore sarà munito di tessera di riconoscimento comprovante la sua qualifica di tecnico autorizzato dalla TECHNOS. Durante il periodo di validità del presente contratto tutti gli interventi successivi al primo, e per qualsiasi motivazione, comporteranno l'aggiornamento del libretto di impianto.

5. OPERAZIONI DA ESEGUIRE DURANTE LA VISITA PROGRAMMATA

- 1) Controllo delle tenute della parte acqua con eventuale sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta.
 - 2) Controllo delle tenute della parte gas con eventuale sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta.
 - 3) Controllo visivo dello stato complessivo del generatore di calore e della camera di combustione.
 - 4) Controllo visivo della combustione.
 - 5) A seguito del punto 3, eventuale smontaggio e pulizia della camera di combustione.
 - 6) A seguito del punto 4, eventuale regolazione della combustione.
 - 7) Verifica della corretta portata gas ed eventuale taratura.
 - 8) Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza riscaldamento:
 - sicurezza temperatura limite;
 - sicurezza pressione limite.
 - 9) Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza parte gas:
 - sicurezza in mancanza di gas o fiamma;
 - sicurezza valvola gas.
 - 10) Controllo del corretto allacciamento elettrico dell'apparecchio.
 - 11) Controllo della efficienza della produzione di acqua calda sanitaria (verifica della portata e temperatura).
 - 12) Controllo generale delle fasi di funzionamento dell'apparecchio.
 - 13) Constatazione delle caratteristiche di ventilazione del locale.
 - 14) Constatazione delle caratteristiche di evacuazione dei prodotti della combustione.
 - 15) Relazione sul libretto di impianto ed eventuali sigillature del generatore di calore a garanzia del lavoro eseguito.
- N.B. Eventuali decalcificazioni dello scambiatore sanitario, l'analisi dei fumi (almeno una volta ogni due anni: D.P.R. n. 412 del 26-8-1993 art. 11 comma 12) non rientrano nel contratto di abbonamento.

6. DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

L'utente dal momento dell'accettazione di questo contratto è tenuto ad apportare tutte le modifiche ed i miglioramenti all'impianto affinché esso sia conforme alle norme vigenti, essendo egli stesso il conduttore e quindi unico responsabile (D.P.R. n. 412 del 26-8-1993 art. 11).

7. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI E RESPONSABILITÀ

Oggetto della prestazione del presente contratto è la manutenzione programmata degli impianti termici e dei generatori di calore secondo i punti 4 e 5.

Il centro di assistenza tecnica fornitore del servizio si impegna a garantire il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione del libretto di impianto relativo all'impianto e al generatore di calore in manutenzione programmata e risultante dal libretto stesso.

Eventuali parti di ricambio sostituite durante tutte le operazioni di manutenzione ordinaria non sono contemplate nel presente contratto, perciò il loro costo sarà corrisposto a parte dal committente. Tale costo sarà rilevato dal listino ricambi in possesso della TECHNOS e scontato del 20%.

Anomalie, difetti, inconvenienti o vizi d'impianto non direttamente conoscibili o rilevabili dal fornitore del servizio attraverso le opere di manutenzione non sono oggetto del presente contratto e pertanto non si assume responsabilità per tali anomalie, difetti, inconvenienti, irregolarità o vizi d'impianto.

Ogni eventuale anomalia, difetto o inconveniente che si dovesse verificare successivamente all'intervento di manutenzione programmata, derivante da mancata osservanza dei consigli di adeguamento e miglioria segnalati dal fornitore del servizio sulle note del libretto di impianto non possono comportare responsabilità del prestatore del servizio.

Per ogni anomalia, difetto o inconveniente che si dovesse verificare successivamente all'intervento di manutenzione programmata sia per cause naturali, sia perché il cliente o altri, colposamente o dolosamente, manomettono o comunque modificano, alterando o sostituendo in tutto o in parte le apparecchiature o eseguono opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza, non può essere considerato responsabile il prestatore del servizio.

Del pari non comportano responsabilità del prestatore del servizio le eventuali anomalie o difetti che si dovessero verificare a seguito di interventi effettuati da personale non autorizzato dalla TECHNOS. Sono posti a carico dell'utente i rischi e le responsabilità connessi ad anomalie del prodotto dovuti ad interventi di personale non autorizzato dal costruttore o all'utilizzo di pezzi di ricambio non originali.

8. PAGAMENTI

Il pagamento del canone si effettua a presentazione fattura. Trascorsi 30 gg. dalla data della fattura, la TECHNOS è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese a carico del committente. Si accetta che il ritardo nel pagamento delle fatture, sia di manutenzioni che di riparazione eventuali dà diritto alla TECHNOS di non rispondere alle richieste di invio di tecnici e di sospendere il servizio di manutenzione e quindi il funzionamento dell'impianto è a tutto rischio e pericolo del committente. Il canone in vigore sarà comunque dovuto alla TECHNOS fino alla scadenza del presente contratto, anche per la durata della sospensione.

9. ORARIO DI LAVORO

Tutte le prestazioni incluse in questo contratto saranno eseguite in giornate feriali e durante l'orario normale di lavoro della TECHNOS salvo che non sia diversamente precisato. Per quei lavori richiesti ed eseguiti in orario straordinario, il committente pagherà a parte le relative maggiorazioni previste dalle leggi in vigore, da conteggiare sulle tariffe di mano d'opera della TECHNOS.

10. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e le spese di registrazione del presente contratto, nonché le altre imposte o tasse di ogni genere, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente, sono a carico del committente.

11. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano la competenza del Foro di Brindisi.

12. COSTO DEL CONTRATTO

Il costo del presente contratto di manutenzione programmata è differenziato secondo la complessità dell'impianto e sarà aggiornato di anno in anno con accordo tra le parti.

13. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

N.B. La TECHNOS si riserva di modificare il presente contratto e le condizioni generali ogni qualvolta debba adeguarli alle leggi vigenti.

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO**1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO**in data 25/9/21☐ Nuova installazione ☐ Ristrutturazione ☒ Sostituzione del generatore ☐ Compilazione libretto impianto esistente**1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO**Indirizzo VIALE DELLE MURGE N. 25 Palazzo _____ Scala _____ Interno _____
Comune BRINDISI Provincia BRINDISI☒ Singola unità immobiliare Categoria: ☐ E.1 ☐ E.2 ☐ E.3 ☐ E.4 ☐ E.5 ☐ E.6 ☐ E.7 ☐ E.8Volume lordo riscaldato: _____ (m³)Volume lordo raffrescato: _____ (m³)**1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI**☒ Produzione di acqua calda sanitaria (acs)

Potenza utile _____ (kW)

☒ Climatizzazione invernale

Potenza utile _____ (kW)

☐ Climatizzazione estiva

Potenza utile _____ (kW)

☐ Altro _____**1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE**☒ Acqua☐ Aria☐ Altro _____**1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI**☐ Generatore a combustione☐ Pompa di calore☐ Macchina frigorifera☐ Teleriscaldamento☐ Teleraffrescamento☐ Cogenerazione / trigenerazione☐ Altro _____

Eventuale integrazione con:

☐ Pannelli solari termici: superficie totale lorda _____ (m²)☐ Altro _____ Potenza utile _____ (kW)Per: ☐ Climatizzazione invernale ☐ Climatizzazione estiva ☐ Produzione acs ☐ _____**1.6 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO**Cognome LAJA Nome VALENTINO C.F. _____

Ragione Sociale _____ P. IVA _____

Firma del responsabile

(Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

01613890004035

COD. CATASTO: _____

2. TRATTAMENTO ACQUA2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE _____ (m³)2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA 21 (°fr)

2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065):

☒ Assente☐ Filtrazione

Protezione del gelo:

Addolcimento:

☐ durezza totale acqua impianto _____ (°fr) ☐ Condizionamento chimico☐ Assente☐ Glicole etilenico☐ concentrazione glicole nel fluido termovettore _____ (%) _____ (pH)☐ Glicole propilenico☐ concentrazione glicole nel fluido termovettore _____ (%) _____ (pH)

2.4 TRATTAMENTO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (Rif. UNI 8065):

☒ Assente☐ Filtrazione

Addolcimento:

☐ durezza totale uscita addolcitore _____ (°fr) ☐ Condizionamento chimico

2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA:

☒ AssenteTipologia circuito di raffreddamento:☐ senza recupero termico☐ a recupero termico parziale☐ a recupero termico totaleOrigine acqua di alimento:☐ acquedotto☐ pozzo☐ acqua superficialeTrattamenti acqua esistenti:☐ Filtrazione☐ filtrazione di sicurezza☐ filtrazione a masse☐ altro _____☐ nessun trattamento☐ Trattamento acqua☐ addolcimento☐ osmosi inversa☐ demineralizzazione☐ altro _____☐ nessun trattamento☐ Condizionamento chimico☐ a prevalente azione antincrostante☐ a prevalente azione anticorrosiva☐ azione antincrostante e anticorrosiva☐ biocida☐ altro _____☐ nessun trattamentoGestione torre raffreddamento:☐ Presenza sistema spurgo automatico (per circuiti a recupero parziale)

Conducibilità acqua in ingresso _____ (µS/cm)

Taratura valore conducibilità inizio spurgo _____ (µS/cm)

3.NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO**il sottoscritto**

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____

RAGIONE SOCIALE _____ P.IVA _____

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore**affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta**

RAGIONE SOCIALE _____ CCIAA _____

Riferimento: contratto allegato, valido dal _____ al _____

Firma del proprietario / amministratore _____

Firma del terzo responsabile _____

il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____

RAGIONE SOCIALE _____ P.IVA _____

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore**affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta**

RAGIONE SOCIALE _____ CCIAA _____

Riferimento: contratto allegato, valido dal _____ al _____

Firma del proprietario / amministratore _____

Firma del terzo responsabile _____

il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____

RAGIONE SOCIALE _____ P.IVA _____

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore**affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta**

RAGIONE SOCIALE _____ CCIAA _____

Riferimento: contratto allegato, valido dal _____ al _____

Firma del proprietario / amministratore _____

Firma del terzo responsabile _____

il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____

RAGIONE SOCIALE _____ P.IVA _____

responsabile dell'impianto in qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore**affida la responsabilità dell'impianto termico alla ditta**

RAGIONE SOCIALE _____ CCIAA _____

Riferimento: contratto allegato, valido dal _____ al _____

Firma del proprietario / amministratore _____

Firma del terzo responsabile _____

4. GENERATORI**4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE**

Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione <u>25/9/21</u>	Data di dismissione _____
Fabbricante <u>BERETA</u>	Modello <u>CLAO FT 25 P87</u>
Matricola <u>PR10A007196</u>	
Combustibile <u>METANO</u>	Fluido Termovettore <u>ACQUA</u>
Potenza termica utile nominale Pn max <u>23</u> (kW)	Rendimento termico utile a Pn max _____ (%)
☒ Gruppo termico singolo	☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante	☐ Generatore d'aria calda

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	
Combustibile _____	Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW)	Rendimento termico utile a Pn max _____ (%)
☐ Gruppo termico singolo	☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante	☐ Generatore d'aria calda
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	
Combustibile _____	Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW)	Rendimento termico utile a Pn max _____ (%)
☐ Gruppo termico singolo	☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante	☐ Generatore d'aria calda
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	
Combustibile _____	Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW)	Rendimento termico utile a Pn max _____ (%)
☐ Gruppo termico singolo	☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante	☐ Generatore d'aria calda

4. GENERATORI**4.2 BRUCIATORI** (se non incorporati nel gruppo termico)

Bruciatore BR	Collegato al Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico. Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola		
Tipologia	Combustibile	
Portata termica max nominale (kW)	Portata termica min nominale (kW)	

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale (kW)	Portata termica min nominale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale (kW)	Portata termica min nominale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale (kW)	Portata termica min nominale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Combustibile
Portata termica max nominale (kW)	Portata termica min nominale (kW)

4. GENERATORI**4.3 RECUPERATORI / CONDENSATORI LATO FUMI (se non incorporati nel gruppo termico)**

Recuperatore / Condensatore RC	Collegato al Gruppo Termico GT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Potenza termica nominale totale	(kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE		
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Potenza termica nominale totale	(kW)
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Potenza termica nominale totale	(kW)
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Potenza termica nominale totale	(kW)
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Potenza termica nominale totale	(kW)
Data di installazione	Data di dismissione	
Fabbricante	Modello	
Matricola	Potenza termica nominale totale	(kW)

4. GENERATORI**4.4 MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE**

Gruppo Frigo / Pompa di calore GF	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico. Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
---	--

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Sorgente lato esterno: ☐ Aria ☐ Acqua
Fluido frigorigeno	Fluido lato utenze: ☐ Aria ☐ Acqua

☐ Ad assorbimento per recupero di calore
☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile
☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico
 circuiti n°

Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Sorgente lato esterno: ☐ Aria ☐ Acqua
Fluido frigorigeno	Fluido lato utenze: ☐ Aria ☐ Acqua

☐ Ad assorbimento per recupero di calore
☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile
☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico
 circuiti n°

Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Sorgente lato esterno: ☐ Aria ☐ Acqua
Fluido frigorigeno	Fluido lato utenze: ☐ Aria ☐ Acqua

☐ Ad assorbimento per recupero di calore
☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile
☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico
 circuiti n°

Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Sorgente lato esterno: ☐ Aria ☐ Acqua
Fluido frigorigeno	Fluido lato utenze: ☐ Aria ☐ Acqua

☐ Ad assorbimento per recupero di calore
☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile
☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico
 circuiti n°

Raffrescamento: EER (o GUE)	Potenza frigorifera nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)
Riscaldamento: COP (o η)	Potenza termica nominale.....(kW)	Potenza assorbita nominale.....(kW)

4. GENERATORI**4.5 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO**

Scambiatore SC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Potenza termica nominale totale (kW)

4. GENERATORI**4.6 COGENERATORI / TRIGENERATORI**

Cogeneratore / Trigeneratore CG	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
---	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Alimentazione
Potenza termica nominale (massimo recupero) (kW)	
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore.....(kW)	

Dati di targa	min / max	min / max
Temperatura acqua in uscita (°C)	/.....	Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua in ingresso (°C)	/.....	Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua motore (solo m.c.l.)(°C)	/.....	Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Alimentazione
Potenza termica nominale (massimo recupero) (kW)	
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore.....(kW)	

Dati di targa	min / max	min / max
Temperatura acqua in uscita (°C)	/.....	Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua in ingresso (°C)	/.....	Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua motore (solo m.c.l.)(°C)	/.....	Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Alimentazione
Potenza termica nominale (massimo recupero) (kW)	
Potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore.....(kW)	

Dati di targa	min / max	min / max
Temperatura acqua in uscita (°C)	/.....	Temperatura fumi a valle dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua in ingresso (°C)	/.....	Temperatura fumi a monte dello scambiatore (°C)
Temperatura acqua motore (solo m.c.l.)(°C)	/.....	Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)

COD. CATASTO: _____

4. GENERATORI**4.7 CAMPI SOLARI TERMICI**

Campo Solare CS	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione Fabbricante Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)	

VARIAZIONE DEL CAMPO SOLARE TERMICO	
Data installazione nuova configurazione Fabbricante Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)	
Data installazione nuova configurazione Fabbricante Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)	
Data installazione nuova configurazione Fabbricante Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)	
Data installazione nuova configurazione Fabbricante Collettori (n°) Superficie totale di apertura (m²)	

4. GENERATORI**4.8 ALTRI GENERATORI**

Altro Generatore AG	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Potenza utile (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Potenza utile (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Potenza utile (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Potenza utile (kW)
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	
Tipologia	Potenza utile (kW)

5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE**5.1 REGOLAZIONE PRIMARIA** (Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

- ☒ Sistema di regolazione ON - OFF
- ☐ Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica integrata nel generatore
- ☐ Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente

Sistema reg.ne SR	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
----------------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero punti di regolazione	Numero livelli di temperatura

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero punti di regolazione	Numero livelli di temperatura
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero punti di regolazione	Numero livelli di temperatura

- ☐ Valvole di regolazione (se non incorporate nel generatore)

Valvola reg.ne VR	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
----------------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero di vie	Servomotore

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero di vie	Servomotore
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Numero di vie	Servomotore

- ☐ Sistema di regolazione multigradino
- ☐ Sistema di regolazione a Inverter del generatore
- ☐ Altri sistemi di regolazione primaria

Descrizione del sistema

.....

.....

5. SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE**5.2 REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE DI ZONA**

- ☒ TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo ON - OFF
☐ TERMOSTATO DI ZONA O AMBIENTE con controllo proporzionale
☐ CONTROLLO ENTALPICO su serranda aria esterna
☐ CONTROLLO PORTATA ARIA VARIABILE per aria canalizzata

VALVOLE TERMOSTATICHE (rif. UNI EN 215)

☐ PRESENTI☒ ASSENTI

VALVOLE A DUE VIE

☐ PRESENTI☒ ASSENTI

VALVOLE A TRE VIE

☐ PRESENTI☒ ASSENTINote _____

_____**5.3 SISTEMI TELEMATICI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE**

TELELETTURA

☐ PRESENTI☒ ASSENTI

TELEGESTIONE

☐ PRESENTI☒ ASSENTIDescrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

Data di sostituzione _____

Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)

_____**5.4 CONTABILIZZAZIONE**

UNITÀ IMMOBILIARI CONTABILIZZATE

☐ SÌ☒ NO

Se contabilizzate:

☐ RISCALDAMENTO☐ RAFFRESCAMENTO☐ ACQUA CALDA SANITARIA

Tipologia sistema

☐ diretto☐ indirettoDescrizione del sistema (situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico)

Data di sostituzione _____

Descrizione del sistema (sostituzione del sistema)

6. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE**6.1 TIPO DI DISTRIBUZIONE**

- ☐ Verticale a colonne montanti
☒ Orizzontale a zone
☐ Canali d'aria
☐ Altro: _____

6.2 COIBENTAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE

- ☐ Assente
☐ Presente

Note: _____

6.3 VASI DI ESPANSIONE

VX1 - Capacità (l) _____	☐ Aperto ☐ Chiuso	Pressione di precarica solo per vasi chiusi _____ (bar)
VX2 - Capacità (l) _____	☐ Aperto ☐ Chiuso	Pressione di precarica solo per vasi chiusi _____ (bar)
VX3 - Capacità (l) _____	☐ Aperto ☐ Chiuso	Pressione di precarica solo per vasi chiusi _____ (bar)

6.4 POMPE DI CIRCOLAZIONE (se non incorporate nel generatore)

Pompa PO	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce	
Data di installazione _____ Fabbricante _____ Giri variabili ☐ Si ☐ No Data di dismissione _____ Modello _____ Potenza nominale _____ (kW)		
SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE		
Data di installazione _____ Fabbricante _____ Giri variabili ☐ Si ☐ No Data di dismissione _____ Modello _____ Potenza nominale _____ (kW)		
Data di installazione _____ Fabbricante _____ Giri variabili ☐ Si ☐ No Data di dismissione _____ Modello _____ Potenza nominale _____ (kW)		
Data di installazione _____ Fabbricante _____ Giri variabili ☐ Si ☐ No Data di dismissione _____ Modello _____ Potenza nominale _____ (kW)		

7. SISTEMA DI EMISSIONE

- ☒ Radiatori
☐ Termoconvettori
☐ Ventilconvettori
☐ Pannelli radianti
☐ Bocchette
☐ Strisce radianti
☐ Travi fredde
☐ Altro

8. SISTEMA DI ACCUMULO**8.1 ACCUMULI** (se non incorporati nel gruppo termico o caldaia)

Accumulo AC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità (l)
☐ Acqua calda sanitaria ☐ Riscaldamento ☐ Raffrescamento	Coibentazione: ☐ Assente ☐ Presente

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità (l)
☐ Acqua calda sanitaria ☐ Riscaldamento ☐ Raffrescamento	Coibentazione: ☐ Assente ☐ Presente
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità (l)
☐ Acqua calda sanitaria ☐ Riscaldamento ☐ Raffrescamento	Coibentazione: ☐ Assente ☐ Presente
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità (l)
☐ Acqua calda sanitaria ☐ Riscaldamento ☐ Raffrescamento	Coibentazione: ☐ Assente ☐ Presente
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Matricola	Capacità (l)
☐ Acqua calda sanitaria ☐ Riscaldamento ☐ Raffrescamento	Coibentazione: ☐ Assente ☐ Presente

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**9.1 TORRI EVAPORATIVE**

Torre TE	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce	
Data di installazione Data di dismissione Fabbricante Modello Matricola Capacità nominale (l) Numero ventilatori Tipo ventilatori		

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione Data di dismissione Fabbricante Modello Matricola Capacità nominale (l) Numero ventilatori Tipo ventilatori	
Data di installazione Data di dismissione Fabbricante Modello Matricola Capacità nominale (l) Numero ventilatori Tipo ventilatori	
Data di installazione Data di dismissione Fabbricante Modello Matricola Capacità nominale (l) Numero ventilatori Tipo ventilatori	
Data di installazione Data di dismissione Fabbricante Modello Matricola Capacità nominale (l) Numero ventilatori Tipo ventilatori	

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**9.2 RAFFREDDATORI DI LIQUIDO (a circuito chiuso)**

Raffreddatore RV	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce		
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Numero ventilatori		Tipo ventilatori	

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE			
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Numero ventilatori		Tipo ventilatori	
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Numero ventilatori		Tipo ventilatori	
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Numero ventilatori		Tipo ventilatori	
Data di installazione		Data di dismissione	
Fabbricante		Modello	
Matricola			
Numero ventilatori		Tipo ventilatori	

9.3 SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI (per acqua di superficie o di falda)

Scambiatore SC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**9.4 CIRCUITI INTERRATI A CONDENSAZIONE / ESPANSIONE DIRETTA**

Circuito CI	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione _____ Data di dismissione _____ Lunghezza circuito _____ (m) Superficie dello scambiatore _____ (m²) Profondità d'installazione _____ (m)	

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione _____ Lunghezza circuito _____ (m) Superficie dello scambiatore _____ (m²)	Data di dismissione _____ Profondità d'installazione _____ (m)
Data di installazione _____ Lunghezza circuito _____ (m) Superficie dello scambiatore _____ (m²)	Data di dismissione _____ Profondità d'installazione _____ (m)
Data di installazione _____ Lunghezza circuito _____ (m) Superficie dello scambiatore _____ (m²)	Data di dismissione _____ Profondità d'installazione _____ (m)
Data di installazione _____ Lunghezza circuito _____ (m) Superficie dello scambiatore _____ (m²)	Data di dismissione _____ Profondità d'installazione _____ (m)

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**9.5 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA**

Unità T.A. UT	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione _____ Data di dismissione _____ Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____ Portata ventilatore di mandata _____ (l/s) Potenza ventilatore di mandata _____ (kW) Portata ventilatore di ripresa _____ (l/s) Potenza ventilatore di ripresa _____ (kW)	

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione _____ Data di dismissione _____ Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____ Portata ventilatore di mandata _____ (l/s) Potenza ventilatore di mandata _____ (kW) Portata ventilatore di ripresa _____ (l/s) Potenza ventilatore di ripresa _____ (kW)	
Data di installazione _____ Data di dismissione _____ Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____ Portata ventilatore di mandata _____ (l/s) Potenza ventilatore di mandata _____ (kW) Portata ventilatore di ripresa _____ (l/s) Potenza ventilatore di ripresa _____ (kW)	
Data di installazione _____ Data di dismissione _____ Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____ Portata ventilatore di mandata _____ (l/s) Potenza ventilatore di mandata _____ (kW) Portata ventilatore di ripresa _____ (l/s) Potenza ventilatore di ripresa _____ (kW)	
Data di installazione _____ Data di dismissione _____ Fabbricante _____ Modello _____ Matricola _____ Portata ventilatore di mandata _____ (l/s) Potenza ventilatore di mandata _____ (kW) Portata ventilatore di ripresa _____ (l/s) Potenza ventilatore di ripresa _____ (kW)	

9. ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**9.6 RECUPERATORI DI CALORE (aria ambiente)**

Recuperatore RC	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
--------------------------	---

Data di installazione	Data di dismissione
Tipologia	
☐ Installato in U.T.A. o V.M.C.	
☐ Indipendente	
Portata ventilatore di mandata (l/s)	Potenza ventilatore di mandata (kW)
Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Potenza ventilatore di ripresa (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione Tipologia ☐ Installato in U.T.A. o V.M.C. ☐ Indipendente Portata ventilatore di mandata (l/s) Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Data di dismissione Potenza ventilatore di mandata (kW) Potenza ventilatore di ripresa (kW)
Data di installazione Tipologia ☐ Installato in U.T.A. o V.M.C. ☐ Indipendente Portata ventilatore di mandata (l/s) Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Data di dismissione Potenza ventilatore di mandata (kW) Potenza ventilatore di ripresa (kW)
Data di installazione Tipologia ☐ Installato in U.T.A. o V.M.C. ☐ Indipendente Portata ventilatore di mandata (l/s) Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Data di dismissione Potenza ventilatore di mandata (kW) Potenza ventilatore di ripresa (kW)
Data di installazione Tipologia ☐ Installato in U.T.A. o V.M.C. ☐ Indipendente Portata ventilatore di mandata (l/s) Portata ventilatore di ripresa (l/s)	Data di dismissione Potenza ventilatore di mandata (kW) Potenza ventilatore di ripresa (kW)

10. IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA**10.1 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA**


Impianto VM	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Tipologia:	☐ Sola estrazione ☐ Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati ☐ Flusso doppio con recupero termodinamico ☐ Altro
Massima portata aria	(m ³ /h) Rendimento di recupero / COP

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE	
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Tipologia:	☐ Sola estrazione ☐ Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati ☐ Flusso doppio con recupero termodinamico ☐ Altro
Massima portata aria	(m ³ /h) Rendimento di recupero / COP
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Tipologia:	☐ Sola estrazione ☐ Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati ☐ Flusso doppio con recupero termodinamico ☐ Altro
Massima portata aria	(m ³ /h) Rendimento di recupero / COP
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Tipologia:	☐ Sola estrazione ☐ Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati ☐ Flusso doppio con recupero termodinamico ☐ Altro
Massima portata aria	(m ³ /h) Rendimento di recupero / COP
Data di installazione	Data di dismissione
Fabbricante	Modello
Tipologia:	☐ Sola estrazione ☐ Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati ☐ Flusso doppio con recupero termodinamico ☐ Altro
Massima portata aria	(m ³ /h) Rendimento di recupero / COP

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.1 GRUPPI TERMICI

Riferimento: ☐ norma UNI-10389-1☐ altro _____

Gruppo termico GT	Compilare una scheda per ogni gruppo termico (Compilare la riga del "Numero modulo" qualora alla sezione 4.1, siano previste più analisi fumi per lo stesso gruppo termico)			
DATA	25/9/21			
Numero modulo				
Portata termica effettiva (kW)				
VALORI MISURATI				
Temperatura fumi (°C)	49.7			
Temperatura aria comburente (°C)	22.2			
O ₂ (%)	16.1			
CO ₂ (%)	2.7			
Indice di Bacharach	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
CO nei fumi secchi (ppm v/v)	109			
Portata combustibile (m³/h oppure kg/h)				
VALORI CALCOLATI				
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)	308			
Rendimento di combustione η_c (%)	96.0			
VERIFICHE				
Rispetta l'indice di Bacharach	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No
CO fumi secchi e senz'aria ≤ 1000 ppm v/v	☒ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No
η minimo di legge (%)	95.8			
$\eta_c \geq \eta$ minimo	☒ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No
FIRMA				

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE
11.2 MACCHINE FRIGO / POMPE DI CALORE

Gruppo frigo / Pompa di calore GF	Compilare una scheda per ogni gruppo frigo / pompa di calore (Compilare la riga del "Numero circuito" qualora alla sezione 4.4, siano annotati più circuiti per lo stesso gruppo frigo)			
DATA				
Numero circuito				
Assenza perdite refrigerante	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No
Modalità di funzionamento	☐ Raff ☐ Risc	☐ Raff ☐ Risc	☐ Raff ☐ Risc	☐ Raff ☐ Risc
Surriscaldamento (K)				
Sottoraffreddamento (K)				
T condensazione (°C)				
T evaporazione (°C)				
T sorgente ingresso lato esterno (°C)				
T sorgente uscita lato esterno (°C)				
T ingresso fluido utenze (°C)				
T uscita fluido utenze (°C)				
Se usata Torre di raffreddamento o raffreddatore a fluido				
T uscita fluido (°C)				
T bulbo umido aria (°C)				
Se usato Scambiatore di calore intermedio				
T ingresso fluido sorgente esterna (°C)				
T uscita fluido sorgente esterna (°C)				
T ingresso fluido alla macchina (°C)				
T uscita fluido dalla macchina (°C)				
Potenza assorbita (kW)				
Filtri puliti	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No
Verifica superata	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No
Se NO, l'efficienza dell'impianto va ripristinata entro la data del				
FIRMA				

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE
11.3 SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

Scambiatore SC	Compilare una scheda per ogni scambiatore
-------------------------	---

DATA				
VALORI MISURATI				
Temperatura esterna (°C)				
Temperatura mandata primario (°C)				
Temperatura ritorno primario (°C)				
Temperatura mandata secondario (°C)				
Temperatura ritorno secondario (°C)				
Portata fluido primario (m³/h)				
Potenza termica nominale totale (kW)				
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE				
Potenza compatibile con i dati di progetto	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC
Stato delle coibentazioni idoneo	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC
Dispositivi di regolazione e controllo (assenza di trafileamenti sulla valvola di regolazione)	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC	☐ Si ☐ No ☐ NC
FIRMA				

11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE

11.4 COGENERATORI / TRIGENERATORI

Cogeneratore / Trigeneratore CG	Compilare una scheda per ogni cogeneratore / trigeneratore
---	--

DATA				
Temperatura aria comburente (°C)				
Temperatura acqua in uscita (°C)				
Temperatura acqua in ingresso (°C)				
Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) (°C)				
Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C)				
Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C)				
Potenza elettrica ai morsetti (kW)				
Emissioni di monossido di carbonio CO (mg/Nm ³ riportati al 5% di O ₂ nei fumi)				
Protezione di interfaccia con la rete elettrica, verifica per ciascuna fase. L1/L2/L3				
Sovrafrequenza: soglia di intervento (Hz)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Sovrafrequenza: tempo di intervento (s)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Sottofrequenza: soglia di intervento (Hz)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Sottofrequenza: tempo di intervento (s)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Sovratensione: soglia di intervento (V)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Sovratensione: tempo di intervento (s)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Sottotensione: soglia di intervento (V)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Sottotensione: tempo di intervento (s)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
FIRMA				

I valori delle temperature e delle emissioni di monossido di carbonio CO vanno confrontate con i valori limite riportati nella sezione 4.6

13. RISULTATI DELLE ISPEZIONI PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DELL'ENTE COMPETENTE

Il tecnico incaricato dall'Ente competente di effettuare le ispezioni deve rilasciare al responsabile dell'impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto

Ispezione eseguita il _____ da _____

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____

per conto di
ENTE COMPETENTE _____

La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e, ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito: ☐ Positivo ☐ Negativo

Note _____

Si allega copia del Rapporto di prova n° _____ Firma dell'Ispettore _____

Ispezione eseguita il _____ da _____

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____

per conto di
ENTE COMPETENTE _____

La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e, ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito: ☐ Positivo ☐ Negativo

Note _____

Si allega copia del Rapporto di prova n° _____ Firma dell'Ispettore _____

Ispezione eseguita il _____ da _____

COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____

per conto di
ENTE COMPETENTE _____

La verifica della documentazione impianto, dell'avvenuto controllo ed eventuale manutenzione e, ove previsto, del rendimento della combustione, ha avuto esito: ☐ Positivo ☐ Negativo

Note _____

Si allega copia del Rapporto di prova n° _____ Firma dell'Ispettore _____

14.1 CONSUMO DI COMBUSTIBILE

[illegible]

14.2 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

[illegible]

14.3 CONSUMO DI ACQUA DI REINTEGRO NEL CIRCUITO DELL'IMPIANTO TERMICO

Unità di misura

Libretto impianto

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO
--

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente o presso altro catasto accessibile all'autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del presente libretto di impianto, questo sostituisce gli esistenti "libretto di impianto" e "libretto di centrale" di cui all'art. 11 comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto.

Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile.

Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell'impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:

A cura del Responsabile che la firma	Scheda	1
Installatore	Schede	2,4,5,6,7,8,9,10
Responsabile (con firma 3° Responsabile)	Scheda	3
Manutentore	Schede	11,12
Ispettore	Scheda	13
Responsabile o eventuale 3° Responsabile	Scheda	14

Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l'obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.

SCHEDA 1

Sezione 1.2

Legenda delle Categorie della destinazione dell'edificio

- E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;
- E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sezione 1.3

Potenza utile: annotare la potenza massima resa per ciascun servizio; in caso di più generatori annotare il valore più alto fra quelli ottenibili sommando le potenze massime rese dei generatori che possono funzionare contemporaneamente; in caso di generatori che funzionano l'uno in sostituzione dell'altro considerare solo quello avente la potenza utile più elevata.

Sezione 1.5

Nel caso di impianti con più generatori di tipologie diverse è possibile selezionare più campi.

Sezione 1.6

Se persona fisica compilare Cognome Nome e Codice Fiscale, se persona giuridica compilare anche Ragione Sociale e P.IVA.

SCHEDA 3

Se persona fisica compilare Cognome Nome e Codice Fiscale, se persona giuridica compilare anche Ragione Sociale e P.IVA

SCHEDA 4

Sezione 4.1

- Su Combustibile specificare: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, pellet, legna, etc.
- Su Fluido Termovettore specificare: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria, olio diatermico, etc.

Sezione 4.2

Su Combustibile specificare: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, pellet, legna, etc.

Sezione 4.4

- La voce Ad assorbimento per recupero di calore deve essere barrata anche nel caso di recupero dai fumi di impianti di cogenerazione.
- Su GUE indicare i valori nominali come da UNI EN 12309-2.
- Su Rendimento e Potenza assorbita nominale indicare dati da progetto o schede tecniche macchina come da UNI EN 14511.
- Su EER e COP indicare i valori nominali come da UNI EN 14511. Qualora i dati non fossero disponibili indicare ND.

Sezione 4.5

Per potenza termica nominale totale si intende quella verificata con lettura sul contatore.

SCHEDA 5

Paragrafo 5.1

- Nel caso di sistemi integrati nel generatore compilare solamente i campi: "Numero punti di regolazione" e "Numero livelli di temperatura".
- Altri sistemi di regolazione primaria: riportare descrizione del sistema, fabbricanti, modelli, etc.

SCHEDA 9

Sezione 9.1

Tipo ventilatori: indicare assiali, centrifughi, etc.

Sezione 9.2

Tipo ventilatori: indicare assiali, centrifughi, etc.

SCHEDA 11

Sezione 11.1.

- Su Temperatura fumi, Temperatura aria comburente, O₂ oppure CO₂ e CO nei fumi secchi riportare la media di tre misurazioni significative.
- Compilare in alternativa il campo O₂ o CO₂ a seconda del parametro di cui è stata effettivamente misurata la concentrazione.
- Il valore Indice di Bacharach e la rispettiva verifica vanno riportati solo per i combustibili liquidi.
- Su Rendimento di combustione il dato η_p è il valore calcolato.

Sezione 11.2

- Macchine frigorifere / pompe di calore con ciclo reversibile: se la prima verifica effettuata a cura dell'installatore è avvenuta con funzionamento in modalità "riscaldamento", tutte le verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità "riscaldamento"; se è avvenuta in modalità "raffrescamento", tutte le successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità "raffrescamento".
- Riportare l'esito "Assenza perdite di refrigerante" qualora già presenti sul "Registro dell'Apparecchiatura" prescritto da DPR 43/2012, art.15.1 e 15.3 per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e da D.Lgs. 26/2013, art. 3 commi 4,5,6. In caso contrario la verifica va effettuata.
- "Surriscaldamento" è la differenza fra la temperatura del fluido frigorigeno rilevata all'ingresso del compressore (tubazioni di aspirazione) e la temperatura manometrica di evaporazione; "Sottoraffreddamento" è la differenza fra la temperatura manometrica di condensazione e la temperatura del fluido frigorigeno liquido all'uscita del condensatore; la combinazione di questi due parametri costituisce una rilevazione indiretta di eventuali fughe del fluido frigorigeno.
- "Temperatura di condensazione" e "Temperatura di evaporazione" sono le temperature manometriche rispettivamente del lato alta pressione e del lato bassa pressione del circuito frigorifero. Se non vengono rilevate con strumentazione fissa a bordo macchina, possono essere rilevate soltanto da personale qualificato e iscritto al "Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" istituito dal Ministero Ambiente e gestito dalle Camere di commercio come da DPR 43/2012, art. 8 e 13, in conformità al Regolamento (CE) n° 842/2006 e conseguente Regolamento (CE) n° 303/2008.
- Temperature di ingresso e di uscita fluido lato esterno: se aria, in modalità riscaldamento, mettere la temperatura di bulbo umido; lato utenze: se aria, in modalità raffrescamento, mettere la temperatura di bulbo umido.
- Verifica pulizia filtri: si intendono i filtri sui circuiti aeraulici che servono le utenze.

SCHEDA 14

Le tabelle dei consumi vanno compilate solamente in presenza di misuratori dedicati al solo impianto termico.

Esercizio: indicare la stagione di riscaldamento / raffrescamento.

Sezione 14.1

- Va redatta una scheda per ogni combustibile;
- Esercizio: va indicata la stagione di riscaldamento;
- Per i combustibili liquidi quantificare in base agli approvvigionamenti effettuati ed alle letture di livello del combustibile nei serbatoi;
- Per i combustibili gassosi indicare le letture effettive del contatore (quando questo esista). Indicare accanto al numero l'unità di misura: per esempio m³ per gas naturale, kg oppure l per GPL e combustibili liquidi, kg per i combustibili solidi, kWh per teleriscaldamento / teleraffrescamento.

Sezione 14.4

In questa scheda si indicano i quantitativi di sale per il trattamento anticalcare dell'acs, i quantitativi di prodotti anticorrosivi, etc.