

Dott. Arch.
 ROSSI MAURO
 Dott. Arch.
 MONTAGNI ENRICO
 Rossi Mauro
 Montagni Enrico

Lucio Vermea

APPROVATO

Approvato dal Sindaco alle condizioni
Indicate nel permesso di costruzione.
N° 26 del 18 MAR. 1975

LING. CAPO
Ling. Capo

RINNOVO LICENZA

Approvato dal Sindaco alle condizioni
indicate nel permesso di costruzione
N° 26 del 18/3/46
UNO CAPO



Schema di fossa settica a 4 camere

DIMENSIONI DELLA FOGLIA RETTICA		NUMERO DELLE PERSONE						
		1÷9	10÷14	15÷20	21÷25	26÷30	31÷40	
A	Lunghezza totale	cm. 435	cm. 495	cm. 560	cm. 615	cm. 640	cm. 645	
B	Larghezza "	" 115	" 150	" 165	" 180	" 185	" 190	
C	Altezza d'aria	" 30	" 30	" 30	" 40	" 40	" 40	
D	Profondità del liquido	" 120	" 120	" 130	" 130	" 140	" 150	
E	Lunghezza 1° Camera	" 185	" 215	" 250	" 275	" 290	" 370	
F	" " 2° Camera	" 90	" 105	" 120	" 135	" 140	" 190	
G	Larghezza delle camere	" 75	" 110	" 125	" 140	" 145	" 150	
H	Altezza dello scavo	" 200	" 200	" 210	" 220	" 230	" 240	

