


GL

135/

1969



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

O G G E T T O

PELLINI LUCILLA



COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA

ARCHIVIO

N°

1

ANNO 1969

Fabb. "A"

PROGETTO

per la costruzione di un
fabbricato da adibersi
ad uso abitazione civile
di proprietà dei sigg. ^{es}
Pellini Loucilla, Moratti
Michele e Brattini Sestilio

LOCALITÀ

1114112

VIA

L. Pozzo

N.

SEZIONE

A

FOGLIO

MAPPALE

53352 9024/6

LICENZA EDILIZIA DEL

31 agosto 1968

N° 157 (29)

N. PROTOCOLLO

832/92

N. PRATICA

NOTE:

pell.

A

LAVORI INIZIATI: 30-8-69

B

LAVORI COPERTI: 20-7-70 in loc. sito certifica

C

LAVORI ULTIMATI: 25-2-1971

(SOPRALLUOGO in data 20-7-1971)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 N° 9 tavole disegni - 3 tavole approvate. 3/8/1968
- 2 N° 2 copie di estratti di mappe N° 5494 e 5495 -
- 3 certificato catastale N° 5487 del 20/10/67
- 4 Licenza di costruzione N° 157
- 5 Domanda di variante N° 20556/1290 (58)
- 6 N° 5714/375 (58) respinta
- 7 Relazione igienico sanitaria e fosse settiche
- 8 Lettera dei Vigili del fuoco dell'1/9/68 N° 2594
- 9 Verbale di allineamento del 27/8/69 N° 1482
- 10 Domanda di varicare il progetto ~~per~~ N° 28508/1773
- 11 N° 3 tavole disegni 4° variante approv. 12/11/69
- 12 Licenza di costruzione per IV° variante
- 13 Domanda per variante progetto N° 2254/111 del 11/5/1970
- 14 N° 6 tavole disegni 5 e 6° variante 13 tavole della 6° variante appa
- 15 Licenza di costruzione per 6° variante

Plattoni ep felp

N. A.B.C.
44

ANNO

75

RESPIRINTO

17 GEN. 1968 rimborso stampati L. 100

PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

17 GEN 1968

CARRARA

1969



Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara

APPROVATO

ench. Varianti

2.11.13/1/68

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. Pellini Lucilla in Matelli e Moretti Michele e Brotini Sestilio
domiciliato a Marina di Carrara al N. 31 di Via Marina
proprietarie e

Sig. Arch. Dott. Matteo Ottaviano progettista,
iscritto all'Ordine professionale Toscana della Prov. M.S.
e domiciliato a Marina di Carrara al N. 31 di Via Marina

chiedono alla S. V. la licenza di costruire
il fabbricato ad uso abitativo civile - fabbricato A (2) in Comune di
Carrara su l. mappale 5336/2 - 9028/6 res. A del foglio N.

A

rispondent al N. di Via Sforza (gia Pisa)

VARIANTE

Allegano:

- 1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 1
- 2)

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICATI

Visto: adempiti gli obblighi di cui all'art. 1813
legge 5/3/1963 n. 246. Ed. 1813

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. $3055/2 = \text{mq. } 1527$

Superficie coperta mq. 514

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 8910

Distanze minime dai confini 6 metri minimo

Distanza minima dal filo stradale m. u filo strada

Handwritten notes:
 $i = 5/8 \text{ mc/mq}$
3 del
mc 7500

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

30 1.3.1969

Handwritten signature: Allio

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	4 + Attico	18	60	54						

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
	12	14	Sottterraneo o seminterrato m. 2,30	3. piano m. 3
			pianoterra m. 4,10	4. piano m. 2,80
			1. piano m. 3	5. piano m.
			2. piano m. 3	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) C. Armato - Solai in calcestruzzo armato - Tamponamento in mattoni pieni e forati (ad interpedini)

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) finiti a mattoni faccia vista - e struttura in C. A. a vista senza intonaco - Interspaccatura lavabile - Muri divisorii in pieno a fronte - Pavimenti a formigera - infissi in Douglas - Intonaco civile - Interspaccatura a tutte le parti

(1) - Devono considerarsi vani utili quelli che sono esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

(2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.

(3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà

Scopo Comune

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà

acquedotto comunale

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li *14 Gennaio 1968*

IL PROPRIETARIO

Ellina Lucilla Giglioli

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

- a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano
- b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti
- c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Copia cartella
Copia 7.68

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

Protocollo N. 67

Data 13 GEN. 1968

8.2.68

Parere della Sezione Urbanistica

66 → P.M. / 41 Roma Polverone e Strada P.M. in piccola parte sul fabbricato
66 Roma Edilizia C

Vedere interno Approvazione
Iniziale N° 23 Aprile Nov. Rilask
1967

Il progetto con rispetto alle linee del P.R. n. 66, è necessario che il progetto venga messo in condizione di rispettare le

linee del P.R. 66
10/2/58 L'INGEGNERE CAPO

add. C.E.
13/2/68
13/2/68

Parere dell' Ufficio d' Igiene

Parere favorevole, a condizione
sia fatta fresa a parete e anelli
d'isolamento in calce

29/2/68 L'UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 6 del 2/2/68)

Parere emittuto stando le linee del P.R.

Vedere 2° VARIANTE con disegni
n° 1190/2055

11/3/68
L'UFFICIALE SANITARIO

IL SINDACO

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

1° Soluzione
2° VARIANTE
22 MAR. 1968
IL SINDACO

la domanda

Invia alla C.E. la seconda soluzione

prevedendo che l'altezza del fabbricato deve essere 13,30

24/2/68

NOTE: Commissione edilizia n° 18 del 20/2/68

Parere favorevole a condizione che il fabbricato nella parte
nord si elevi sopra l'altitudine di m. 13,30 dal filo stradale e che
altre parti del fabbricato si elevi sopra l'altitudine di m. 13,30, annesso
all'edificio di m. 2 dal filo delle murature del fabbricato

Vedere estratto e vedere 3° Variante
8/3/68

31 AGO 1968
APPROVATO
SINDACO
SARAGH - 300 F. 2-1962