


028/12



13 FEB. 1989



Al Sindaco del Comune di CARRARA

Domanda di concessione di costruzione:
PICCOLI LAVORI (volume massimo m³ 120)
ai sensi dell'art. 1 L. 10/77

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

27 DIC 1988

386/2

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

1989 297

ANNO 198.....

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 7676

Data 27 DIC. 1988

ARRIVO ALL'UFFICIO DI IGIENE

P.R. N. 77

89

VISTO 1-3-89

Il sottoscritt. **I SOPPI E MILIO**

Proprietari della costruzione	Sig. <u>Tropi Emilio</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>24/12/37</u> residente a <u>Carrara</u> Via <u>CAVALOLA</u> Civ. N. <u>55</u> Codice Fiscale <u>SPPKLE37T2HB832N</u> Tel.
	Sig. <u>Zilli SILVANA</u> nato a <u>MANANO</u> il <u>25/1/38</u> residente a <u>Carrara</u> Via <u>CAVALOLA</u> Civ. N. <u>55</u> Codice Fiscale <u>ZLLSYN38A65F205H</u> Tel.
Progettista delle opere (eventuale a seconda del tipo di intervento)	Sig. <u>Oscchi nelli Troppi</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>8/10/39</u> residente a <u>Carrara</u> Via <u>Unitelli</u> Civ. N. <u>34</u> Iscritto all'Ordine Professionale <u>perita</u> tel. <u>51925</u> della prov. di <u>MS</u> N. Ord. <u>273</u> Codice Fiscale <u>CCC GRC 39108 B8322</u> <u>Partita IVA 00374460459</u>
Chiedono alla S.V. la concessione di un fabbricato ad uso	<input type="checkbox"/> AMPLIARE <input type="checkbox"/> SOPRAELEVARE <input checked="" type="checkbox"/> RISTRUTTURARE <input checked="" type="checkbox"/> ABITAZIONE <input type="checkbox"/> COMMERCIO <input type="checkbox"/> MODIFICARE <input type="checkbox"/> RECINZIONE <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA <input type="checkbox"/> INDUSTRIA
Ubicazione della costruzione	Località <u>AVENEA</u> Via <u>CAVALOLA</u> N. <u>55</u> Mappale <u>32-134</u> Foglio N. <u>40</u>

- 1) Disegni delle opere, in tre copie, (*) composti di N. 2 tavole.
- 2) Relazione sanitaria
- 3) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)
- 4) Fotografie (minimo 2)
- 5) Relazione tecnica
- 6) Schema L.R. 41/84
- 7)

VISTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUN. BENI AMBIENTALI

N. DEL

DETERMINAZIONE ONERI L. 10/77 E L.R. 41/84

URBANIZZAZIONE	COSTO DI COSTRUZIONE
L. <input checked="" type="checkbox"/>	L.

VEDI SCHEMA INTERNO

Reversale Tesoreria Comunale N.
del per L.
Esente ai sensi dell'art. lettera
L. 10/77 o D.C.C. n. 840 del 24.11.84 punto n.
Carrara li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE

DEL N.

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

N. DEL

VEDI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTERNA

16/3/89

No 1374

15 NOV. 1989

Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq. 1500

Superficie terreno edificabile	mq.	<u>1500</u>
Superficie terreno a strada di PRGC	mq.	<u>///</u>
Superficie terreno a fascia di rispetto	mq.	<u>///</u>
Superficie terreno a verde pubblico	mq.	<u>///</u>
Totale		mq. <u>1500</u>

Superficie coperta

Esistente mq.	(Non interessata da intervento)
Esistente mq. <u>130,50</u>	(Interessata da intervento)
Progetto mq. <u>///</u>	(Compreso portici valutati ad 1/3)
Totale mq. <u>130,50</u>	Rapporto di copertura <u>1/12</u>

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodozzo dell'ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano.

Esistente mc.	(Non interessato da intervento)
Esistente mc. <u>580</u>	(Interessato da intervento)
Progetto mc. <u>///</u>	(Compreso portici valutati ad 1/3)
Totale mc. <u>580</u>	

Volume del piano interrato mc. ///
 Volume totale compreso piano interrato mc. 580

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) $i = 0,4$

Distanze minime dai confini

Lato Nord ml. <u>7,00</u>	Lato Est ml. <u>6,50</u>
Lato Sud ml. <u>8,00</u>	Lato Ovest ml. <u>2,70</u>

Distanza minima dal filo stradale ml.

I sottoscritti dichiarano che il progetto e allegati sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune, con impegno a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

IL PROPRIETARIO
Giuseppe Sillone
 Esecutore dei lavori sarà il Sig. La Sillone
 residente a via n.
 Il Direttore dei lavori sarà il Sig.
 residente a via n.
 Iscritto all'albo Professionale della Prov.
 N.

IL PROGETTISTA
Aracelli Progl
 L'ESECUTORE DEI LAVORI
 Timbro e firma
 IL DIRETTORE DEI LAVORI
Aracelli Progl

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale e una longitudinale** fatte secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la identificazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 - 1:200 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere sempre chiaramente **quotati**, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Inoltre nelle tavole di progetto devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione, mentre la proprietà deve essere evidenziata in blu, contenere schema delle superfici e volumi, esistenti e di progetto nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 13 FEB. 1989

Informativa di P.R.G.C. di: *Luca Pinole*

Trattori di rifacimento della copertura con inserimento di luci *22/2/89*

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

Parere favorevole allo CE

V. Pinole
28/2/89

8 MAR 1989

(Soluzione)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. *13* del *20/3/89*)

V. Pinole
20 MAR. 1989

Si rinvia richiedendo nuovi abbozzi (come soluzione architettonica)

Vedere nuovi abbozzi con nuove soluzioni architettoniche degli abbozzi
6/4/89

(Soluzione)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

*Si conferma il precedente parere *7/4/89*.
Alla CE. nuovi abbozzi*

V. Pinole
7/4/89
7 APR. 1989

(Soluzione)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. *16* del *7/4/89*)

Parere favorevole

*Vedere abbozzi di soluzione generale
tracciato allineo n° 8234/6102 del 14/10/89*

16 NOV. 1989

IL SINDACO

RESPINGE

li,

ACCOGLIE

li, IL SINDACO

18-11-89
V. Pinole