



# COMUNE DI CARRARA

## RIPARTIZIONE URBANISTICA INFORMATIVA DEL PROGETTO PRESENTATA PER CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE COMUNALE

**DITTA:** VIGNESIO DA SSO GIOVANNI

residente in Venezia via D. C. Campiari 89

**TERRENO** di cui ai mappali N.: ..... Fg. ....

loc. .... via .....

**PROGETTISTA** FERNANDA JLO

### RISPONDERENZA AL P.R.G. 1971 - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE e successive varianti

Classificazione della Zona .....

|                                                        | PROGETTO | P.R.G.C.                    | non<br>resp. |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| Distanza dal confine nord                              |          |                             |              |
| Distanza dal confine Sud                               |          |                             |              |
| Distanza dal confine Est                               |          |                             |              |
| Distanza dal confine Ovest                             |          |                             |              |
| Distanza dalla strada o suo asse                       |          |                             |              |
| Rap. di cop. (Sup. cop./Sup. terreno)                  |          |                             |              |
| Indice di fabbricabilità mc./mq.                       |          |                             |              |
| Superficie coperta massima                             |          |                             |              |
| Superficie coperta minima                              |          |                             |              |
| N° dei piani e altezza massima                         |          |                             |              |
| Arretramento piano attico                              |          |                             |              |
| Distanze da sbalzi e Bow Window                        |          |                             |              |
| Rapporto cortili interni                               |          |                             |              |
| Sup. porticati oltre la sup. cop. e fabbr./o volume    |          |                             |              |
| Rapp. sup. facciate / Sup. cortile                     |          |                             |              |
| Terrazze - Distanze dai confini                        |          |                             |              |
|                                                        |          | <b>R.E.C. e Leggi varie</b> |              |
| Distanze reciproca tra fabbricati                      |          |                             |              |
| Sup. a parcheggio art. 18 L. 765/67                    |          |                             |              |
| Sup. a parcheggio art. 17 D.M. 1444/68                 |          |                             |              |
| Sup. a parcheggio zona mostre e depositi artigianali   |          |                             |              |
| Somma dei parcheggi nel caso di insed. direz.          |          |                             |              |
| Altezza interna dei negozi (art. 6 N.T.A. P.R.G. '71)  |          |                             |              |
| Altezza di portici (art. 42 R.E.C.)                    |          |                             |              |
| Aggetti di cui all'art. 29, II comma, R.E.C.           |          |                             |              |
| Aggetti di cui all'art. 2, Tit. III, N.T.A. del P.R.G. |          |                             |              |

### Aree produttive (PIP)

Classificazione della Zona .....

Distanza dal confine nord  
Distanza dal confine Sud  
Distanza dal confine Est  
Distanza dal confine Ovest  
Distanza minima tra edifici fiancheggianti  
Distanza dalle strade  
Distanze delle incastellature  
Piazzale di accesso  
Altezza massima  
Parcheggi 1 mq./40 mc.  
Verde privato 1 mq./40 mc.  
Rapporto di copertura  
Spazio manovra 1/2 sec.  
Iff. (aree artigianali)  
Lotto minimo (aree artigianali)

[illegible]

Ricade in area subordinata al P.R.P  
o lottizzazione convenzionata

## Interventi in Aree di Recupero (L. 457/78 e L.R. 59/80)

### Il Progetto prevede:

Manutenzione straordinaria B

Restauro e risanamento conservativo C

Lavori di categoria D/1 (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria D/2 (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria D/3 (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria E cap. v.1) (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria E cap. v.2) (L.R. N° 59/80)

Lavori di categoria E di cui alla variante adottata il  
16/3/1983 Delib. N° 379

[illegible]

# INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

|                                                                                                                                                                      | PROGETTISTA                 |                             | UFFICIO                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Il Progetto è in regola col P.R.G. vigente approvato con D.M. N. 2755 del 2.8.1971                                                                                   | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Con PRG del CZIA approvato dalla G.R.T. n. 821 del 6.2.80 e varianti                                                                                                 | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Il Progetto rispetta la salvaguardia allo strumento adottato il 16.3.83 delib. N. 379 ai sensi art. 5, L.R. 59/80 Frazioni a Monte                                   | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. del Centro Storico adottato il 14.11.79, delib. n. 539                                                               | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. Aree Artigianali o Mostre e Dep. adottati il 9.6.83 delib. nn. 466 e 467                                             | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| <div> Il Progetto rientra nel P.P.A. vigente? NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> </div> |                             |                             |                             |                             |

## RISPONDERE AI VINCOLI LEGGI NAZIONALI

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                             |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ricade in fascia di rispetto Autostrada. Ha conseguito parere favorevole alla SALT o ANAS nota prod. .... del .....                                                                                                                                               | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ricade in fascia di rispetto dell'Aurelia. Ha conseguito parere favorevole dell'ANAS nota prod. .... del .....                                                                                                                                                    | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ricade in fascia di ml. 33,00 a protezione delle strade di cui al D.M. 1.4.68                                                                                                                                                                                     | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ricade entro la distanza di ml. 10,00 dai fiumi, torrenti e loro argini. Ha conseguito parere favorevole del Genio Civile nota prot. .... del .....                                                                                                               | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ricade entro la distanza di ml. 30,00 dalla linea FF.SS. Ha conseguito parere favorevole della Direzione Compartimentale delle FF.SS. nota prod. .... del .....                                                                                                   | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ricade entro la distanza di Sicurezza dagli Elettrodotti. Ha conseguito parere favorevole dell'ENEL o FF.SS. nota prod. .... del .....                                                                                                                            | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ricade entro il Vincolo Idrogeologico di Marina <input type="checkbox"/> o di Carrara <input type="checkbox"/> di cui alla Legge N° 3267 del 30.12.23. Ha conseguito parere favorevole dall'Amministrazione Provinciale Settore Foreste nota prot. .... del ..... | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ricade nel Vincolo di Tutela Monumentale ai sensi L. N. 1089/39 in quanto edificio notificato di proprietà privata                                                                                                                                                | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Edificio di vetustà superiore a 50 anni e di natura pubblica: chiese, scuole, ecc.                                                                                                                                                                                | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| Ha conseguito parere favorevole della Soprintendenza Beni Culturali di Pisa come da nota prot. .... del .....                                                                                                                                                     | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |

Ricade nel Vincolo di Tutela Paesaggistica di cui alla L. N. 1492/39 in località:

- Marina di Carrara D.M. 3.2.1969
- Fossola D.M. 30.9.52
- Campocecina D.M. 24.10.69
- della Villa Dervillè vincolo proposto
- altri

|                             |                             |                             |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/>            |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/>            |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/>            |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/>            |

Ha conseguito il parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. .... del .....
- b) Soprintend. Beni Culturali di Pisa nota prot. n. .... del .....

Ricade nelle aree previste dalla Legge 8.8.1985 n. 431 di Tutela Ambientale in quanto:

- 1) entro 300 ml. dal mare
- 2) entro 150 ml. dai fiumi
- 3) entro area boschiva del vincolo idrogeologico di cui alla L. 30/12/1923
- 4) entro un parco di valore ambientale come:
  - a) Campocecina L.R. 21/1/85
  - b) Oasi protetta di Campocecina
- c) di proprietà privata (Vincolo Assoluto di P.R.G.) - (Zona Int. Paesistico B del P.R.G.) Villa Fabbricotti D.M. 22.10.1956
- d) entro area boschiva che ha subito incendio
- e) altri

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. .... del .....
- b) Soprint. Beni Culturali e Ambientali di Pisa nota n. .... del .....

Ricade nella Zona di recupero (Art. 27.L. 457/78)

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Ricade nella Zona Omogenea A

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Ricade in Zona Edilizia A del P.R.G.

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. .... del .....

Ricade nella fascia di rispetto stradale della Via Provinciale. Ha conseguito parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale nota prot. n. ....

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Ricade nel Vincolo Assoluto Cimiteriale

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Ricade nell'area del Demanio OO.MM.. Ha conseguito parere favorevole dell'Ufficio

Circondariale Marittimo di Viareggio come da nota prot. n. .... del ..... con la quale si assegna anche l'area in concessione demaniale

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

IL PROPRIETARIO .....

IL PROGETTISTA .....

VISTO IL TECNICO .....

VISTO IL FUNZIONARIO .....

VISTO ARCH. CAPO .....

MINISTERO DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO  
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALIUfficio Tecnico Erariale di MASSA - CARRARA

## ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA

(Legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e con  
Legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione del Decreto Legge 19 dicembre 1954, n. 853)COMUNE di CARRARA**A** DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO A DESTINAZIONE ORDINARIA ☐ Tipo Mappale  
SPECIALE ☐ n. ....

DOCUMENTI ALLEGATI: n. .... Mod. 1 N parte I;

- n. .... Mod. 2 N parte I;

- n. .... Mod. 1 N parte II;

- n. .... Mod. 2 N parte II;

- n. .... planimetrie;

- altri documenti .....

**B** DENUNCIA DI VARIAZIONE ( pag. 4 )Le variazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono state poste in essere  
in data .....

1. variazione planimetrica per:

☐ a) divisione☐ b) frazionamento per trasferimento di diritti☐ c) fusione☐ d) ampliamento☐ e) demolizione totale☐ f) demolizione parziale☐ g) diversa distribuzione degli spazi interni☐ h) ristrutturazione☒ variazione della destinazione (da UFFICIO ..... a ABITAZIONE .....

3. variazione nel reddito (ril. DPR 917/86) ed altre .....

4. ☐ a) collegamento unità afferenti☐ b) collegamento unità afferenti derivate da sopraelevazione

5. variazione toponomastica .....

Documenti allegati:

6. ☒ n. 1 planimetrie relative alle unità immobiliari derivate dalle variazioni planimetriche

7. altri documenti .....

DITTA CATASTALE (come risulta in catasto o - se non in atti - dalla dich. Mod. 1 o 2)

DITTA RISULTANTE DALL'ULTIMO ATTO (non ancora volturato e elencato ai numeri 7)

VIANELLO PAOLO GIOVANNI NATO A CARRARA IL 12/10/35 PER PRETARELa presente dichiarazione/denuncia è resa dal Sig. VIANELLO PAOLO GIOVANNI  
(soggetto avente diritto sull'immobile)in qualità di PROPRIETARIOcodice fiscale VIANELLO PAOLO GIOVANNIresidente in VARESEvia DEI CATTOLICI n. 85il Tecnico GIUSEPPE G. G. G.cod. fisc. FRANCESCO G. G. G.albo de .....

(firma)

(Riservato all'Ufficio)

19 MAG 1993

2425



پیتھوجینک ڈیٹ - ۲۵۵۵

CARRADA

La presente

- Dichiarazione di NUOVA COSTRUZIONE ☐
- Denuncia di VARIAZIONE ☐

si compone di N ..... fogli

Foglio n .....

Prot. n. .... data ..... di presentazione

PARTITA N

[illegible]

Si elenchino nei riquadri sottostanti gli elementi descrittivi e quantitativi variati ed ordinariamente dichiarati nel Mod. 1N; indicare tali elementi nello stato precedente la variazione (col. 3) e nello stato attuale (col. 4).

[illegible]

**Avvertenza:** a col. 1 riportare la 1.<sup>a</sup> serie definitiva - ove necessario - della col. 9 del quadro B;  
a col. 2 il quadro del Mod. III che specifichi l'elemento variato

**Riservato all'Ufficio**

Si esegua la registrazione negli atti

li

IL CAPO SEZIONE

Eseguita la registrazione


li \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Scaricato il mod. 97, passa all'archivio

li .....

L'INCARICATO



**COMUNE DI CARRARA**  
**U. S. L. N. 2**

## **RELAZIONE SANITARIA E TECNICA**

(allegato al progetto de .....)

Costruzione posta in CARRARA Piazza Matteotti 18  
di proprietà di VIANENO DAVID GIOVANNI

### **A) - LIQUAMI**

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SI  
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di TUBI IN PVC  
e convogliate in Fossa settica esistente

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta NO; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 10  
I tubi di caduta saranno in PVC, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra  
il tetto (a incasso per) almeno m. 1.00  
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 2.10  
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta  
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;  
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)  
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a ..... camere, distanti dalla casa m. ....  
3) in una fossa settica a ..... camere.

Fossa settica già esistente

### **Dimensioni delle fosse settiche:**

larghezza . . . . .  
lunghezza . . . . .  
altezza (utile) . . . . .

| 1 <sup>a</sup> camera | 2 <sup>a</sup> camera | 3 <sup>a</sup> camera | 4 <sup>a</sup> camera |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |                       |                       |
|                       |                       |                       |                       |
|                       |                       |                       |                       |

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. .... a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. .... tenuto conto dell'altezza della falda freatica;  
Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti .....

Le fosse a perdere distano m. .... dalle fondamenta dell'abitazione.



## Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di 150 di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino alla copertura, 1 canna di ventilazione statica di sezione .....; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. .... o munita di griglie in basso con apertura posta a m. .... dal pavimento.

## B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto A con serbatoi ..... coperti che alimentano anche la cucina ..... non alimentano la cucina .....

2) - da un pozzo ..... 3) - .....  
il pozzo distante dalla casa m. ....; dalla fossa settica m. ....; dalla fossa a perdere m. ....  
Il pozzo è fondo m. ....; è a valle .....; a monte .....; dal pozzo nero ..... fossa settica .....; fossa a perdere ..... concimaia ..... da cisterna .....

## C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia .....; dalla Nettezza Urbana A. I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori .....

## D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. .... sarà areato .....

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei .....; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. .... Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale .....

## E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato ..... interrati per m. ....; del piano terra ..... dell'ammezzato .....; dei piani intermedi .....; dell'ultimo piano/attico 3.00 - 2.80 .....

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/8 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. ...., una alzata di cm. .... Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente ..... ed interrotte da pianerottoli .....  
Non aereate ed illuminate ma .....

4) - Le pareti esterne saranno intonacate A

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate via chintan

- 6) - Sarà fatto lo stenditoio *no*  
7) - La casa sarà soffittata *n*  
8) - Le soffitte saranno ~~usabili~~/abitabili/non abitabili  
9) - Sarà messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne  
con

e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante

La copertura sarà eseguita in *la targa*

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico

#### F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE si/no

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato:

L'altezza del vano corse dell'ascensore sarà di m.

Le pareti perimetrali del vano saranno in

Il vano motori sarà collocato

L'aerazione del vano motore sarà di mq.

#### G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria della seguente dimensione con sezione: circolare/rettangolare/quadrata. Il comignolo arriverà fino a m. oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

#### H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, gas metano, gas GPL

potenzialità in K-calorie, ora

ubicazione del bruciatore: all'interno dell'appartamento, nel

all'esterno dell'appartamento nel superficie di aerazione continua del locale dove è installato il bruciatore cmq.

Canna fumaria singola ..... di cmq. ....  
Canna fumaria multipla ramo principale cmq. .... rami secondari n. .... di cmq. ....  
innestata a cm. .... sopra il bruciatore .....  
canne fumarie n. ....

## IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL .....

Ubicazione del locale bruciatore .....

Accesso da .....

Superficie del locale ..... Aereazione .....

apertura in controcorrente n. .... superficie ..... spessore delle pareti perimetrali  
cm. ....

Materiali usati nelle pareti .....

Potenzialità in K-calorie-ora .....

Canna fumaria in ..... alta m. .... di sezione di cmq. .... combustibile  
usato ..... contenuto in ..... contenitori da kg. .... mc. ....

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno me-  
diante 2 fori di cmq. ....

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato:

interrati ..... fuori terra ..... in .....  
all'aria aperta ..... lontani dai fabbricati m. .... da linee elettriche  
m. ....

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di  
calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fu-  
marie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I col-  
legamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lun-  
ghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti .....

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna. ....

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato .....

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri com-  
bustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di disposi-  
tivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna di cmq. ....).

Il vano sarà areato mediante .....

Si allega schema dell'impianto .....

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO

