



16043 CHIAVARI (GE) - VIA TRIESTE, 2
TEL. (0185) 301001

ESERCIZIO DI CARRARA

54033 CARRARA - VIA ELISA, 6
TEL.: (0585) 71751 - 76411

Egr. Sig.

FREDIANI DUILIA e BERTOLINI MARIO

Carrara 23-3-89

Riferimenti da citare nella risposta:

TEC/PLG/cg. Prot. 194

Oggetto: U R B A N I Z Z A Z I O N E P R I M A R I A G A S

Con riferimento alla delibera del Consiglio Comunale N° 35 del 6.9.1972 ed alla richiesta di lettera liberatoria del 10.2.89. relativa al progetto di costruzione di...1... fabbricat...ad usoCIVILE ABITAZIONE..... composto da n° ..4... alloggi da erigersi sul terreno sito in Comune di ..CARRARA..... contraddistinto in catasto al mappale N° 166/178.. foglio N° 72..... si conferma cheESISTE..... la rete di distribuzione gas metano t.q.

Distinti saluti.

TIRRENIA GAS S.p.A.

IL RESPONSABILE ESERCIZI

CARRARA - SARZANA

Andrea Tonelli
(Andrea Tonelli)



STRALCIO PLANIMETRICO sc. 1:1000

Fog. 72 - HDpp. 166-178

N.

A

S.I.P.
SPETT. ~~F. 117/5~~. CARRARA


Carrara, li 10.2.1990

Oggetto: richiesta di liberatoria per la costruzione di nuovo edificio.

I sottoscritti Frediani Duilia e Bertolini Mario proprietari dei terreni siti in Carrara, loc. Turigliano, con accesso da via Fiorino e traversa via Molina, contraddistinti al N.C.T. al fog. 72, mapp. 166 e 178, chiedono la liberatoria per la costruzione di un edificio composto da quattro unità immobiliari da erigersi sui sopradetti mappali.

in fede:

Frediani Duilia
Mario Bertolini



STRALCIO PLANIMETRICO sc. 1:1000

Fog. 72 - Mapp. 166-178

Benestare predisposizione - telefonica
S.I.P. Agenzia VIAREGGIO - MASSA
Uffici Tecnici

16/2/30



A

SPETT. UFF. TECNICO DEL COMUNE DI CARRARA (sez. URBANISTICA).

Carrara, li' 30 Novembre 1988

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Costruzione di un fabbricato di civile abitazione da eseguirsi nel comune di Carrara, in localita' Avenza, via Mulina n. ..., in un terreno censito al N.C.T. al foglio n. 72, mappali 166-178, di Proprieta' dei signori Duilia Frediani e Mario Bertolini.

CONSISTENZA: L'edificio in oggetto sara' composto da quattro unita' immobiliari, con una superficie coperta complessiva di mq. 249.12, pari ad 1/12 della superficie totale dell'intero lotto che e' costituito da 2990 mq. Ogni unita' sara' composta da due piani fuori terra, che verranno destinati ad abitazione, ed uno seminterrato dove verranno realizzati un garage, una piccola cantina ed un locale adibito a sgombro. L'immobile avra' struttura portante formata da travi e pilastri in c.a., con muri perimetrali di tamponamento in laterizio di cm. 25 gia' predisposti contro la dispersione del calore. I solai saranno realizzati in c.a. misto a laterizio dello spessore di cm. 20. Sono previste la realizzazione di piccole finestre e lucernai per consentire una migliore aereazione del sottotetto praticabile raggiungibile dall'interno di ogni unita' immobiliare tramite bottola con scaletta retrattile eseguita sopra al disimpegno per accedere alle camere poste a piano primo. Le pareti divisorie poste all'interno del fabbricato saranno realizzate con la posa in opera di laterizio spess. cm. 10.

Le fondazioni saranno in c.a. del tipo continue.


La copertura sara' realizzata con la posa in opera di tegole del tipo "Portoghese" su superficie gia' impermeabilizzata con guaina catramata di adeguato spessore.

MATERIALI USATI: acciaio tondo da costruzioni del tipo FE 44 K
Conglomerato classe 300, dosato per mc. 1 di impasto con:
mc. 0,800 di ghiaia
mc. 0,400 di sabbia
Q. 3.00 di Ce. RBK 325
L. 120 di acqua

Note: Contro la dispersione del calore verra' inserita nel tetto lana di roccia. I rivestimenti ed i pavimenti saranno in ceramica; gli infissi saranno in legno Douglas.

N.B.: si fa presente che un progetto insistente sul medesimo lotto e di simile cubatura era gia' stato presentato dalla medesima ditta in data 29.07.1977 e regolarmente approvato nella seduta n. 64 dell'anno 1978. Alla pratica non e' stato dato seguito in quanto mai ritirata dai concessionari; si fa' altresì presente che il piano regolatore attuale e' il medesimo di quello vigente all'epoca della sopra citata approvazione.

il tecnico: Geom. *Fabrizio*



Convalle Fabrizio



COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE URBANISTICA INFORMATIVA DEL PROGETTO PRESENTATA PER CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE COMUNALE

DITTA: FREDIANI DUILIA E BERTOLINI MARIO

residente in AVENZA di CARRARA via MOLINA

TERRENO di cui ai mappali N.: 166 - 178 Fg. 72

loc. AVENZA di CARRARA via MOLINA

PROGETTISTA GEOM. CONVALLE FABRIZIO

RISPONDENZA AL P.R.G. 1971 - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

e successive varianti

Classificazione della Zona INTERESSE PAESISTICO "A"

	PROGETTO	P.R.G.C.	non risp.
Distanza dal confine nord	12,50	10,00	
Distanza dal confine Sud	14,25	10,00	
Distanza dal confine Est	12,00	10,00	
Distanza dal confine Ovest	18,00	10,00	
Distanza dalla strada o suo asse	14,00		
Rap. di cop. (Sup. cop./Sup. terreno)	1/12	1/12	
Indice di fabbricabilità mc./mq.	0,40		
Superficie coperta massima	249,17		
Superficie coperta minima			
N° dei piani e altezza massima	3 - 7,50	2 - 7,50	
Arretramento piano attico			
Distanze da sbalzi e Bow Window			
Rapporto cortili interni			
Sup. porticati oltre la sup. cop. e fabbr./o volume			
Rapp. sup. facciate / Sup. cortile			
Terrazze - Distanze dai confini			
		R.E.C. e Leggi varie	
Distanze reciproca tra fabbricati			
Sup. a parcheggio art. 18 L. 765/67	87,20		
Sup. a parcheggio art. 17 D.M. 1444/68			
Sup. a parcheggio zona mostre e depositi artigianali			
Somma dei parcheggi nel caso di insed. direz.			
Altezza interna dei negozi (art. 6 N.T.A. P.R.G. '71)			
Altezza di portici (art. 42 R.E.C.)			
Aggetti di cui all'art. 29, II comma, R.E.C.			
Aggetti di cui all'art. 2, Tit. III, N.T.A. del P.R.G.			

Aree produttive (PIP)

Classificazione della Zona

Distanza dal confine nord
Distanza dal confine Sud
Distanza dal confine Est
Distanza dal confine Ovest
Distanza minima tra edifici fiancheggianti
Distanza dalle strade
Distanze delle incastellature
Piazzale di accesso
Altezza massima
Parcheggi 1 mq./40 mc.
Verde privato 1 mq./40 mc.
Rapporto di copertura
Spazio manovra 1/2 sec.
Iff. (aree artigianali)
Lotto minimo (aree artigianali)

[illegible]

Ricade in area subordinata al P.R.P o lottizzazione convenzionata	
--	--

Interventi in Aree di Recupero (L. 457/78 e L.R. 39/80)

Il Progetto prevede:

- Manutenzione straordinaria B
- Restauro e risanamento conservativo C
- Lavori di categoria D/1 (L.R. N° 59/80)
- Lavori di categoria D/2 (L.R. N° 59/80)
- Lavori di categoria D/3 (L.R. N° 59/80)
- Lavori di categoria E cap. v.1) (L.R. N° 59/80)
- Lavori di categoria E cap. v.2) (L.R. N° 59/80)
- Lavori di categoria E di cui alla variante adottata il 16/3/1983 Delib. N° 379

[illegible]

INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

	PROGETTISTA	UFFICIO
Il Progetto è in regola col P.R.G. vigente approvato con D.M. N. 2755 del 2.8.1971	NO ☐ SÌ ☒	NO ☐ SÌ ☐
Con PRG del CZIA approvato dalla G.R.T. n. 821 del 6.2.80 e varianti	NO ☐ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia allo strumento adottato il 16.3.83 delib. N. 379 ai sensi art. 5, L.R. 59/80 Frazioni a Monte	NO ☐ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. del Centro Storico adottato il 14.11.79, delib. n. 539	NO ☐ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. Aree Artigianali o Mostre e Dep. adottati il 9.6.83 delib. nn. 466 e 467	NO ☐ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Il Progetto rientra nel P.P.A. vigente?	NO ☐ SÌ ☒	NO ☐ SÌ ☐

RISPONDEZZA AI VINCOLI LEGGI NAZIONALI

Ricae in fascia di rispetto Autostrada. Ha conseguito parere favorevole alla SALT o ANAS nota prod. del	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ricae in fascia di rispetto dell'Aurelia. Ha conseguito parere favorevole dell'ANAS nota prod. del	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ricae in fascia di ml. 33,00 a protezione delle strade di cui al D.M. 1.4.68	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ricae entro la distanza di ml. 10,00 dai fiumi, torrenti e loro argini. Ha conseguito parere favorevole del Genio Civile nota prot. del	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ricae entro la distanza di ml. 30,00 dalla linea FF.SS. Ha conseguito parere favorevole della Direzione Compartimentale delle FF.SS. nota prod. del	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ricae entro la distanza di Sicurezza dagli Elettrodotti. Ha conseguito parere favorevole dell'ENEL o FF.SS. nota prod. del	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ricae entro il Vincolo Idrogeologico di Marina ☐ o di Carrara ☐ di cui alla Legge N° 3267 del 30.12.23. Ha conseguito parere favorevole dall'Amministrazione Provinciale Settore Foreste nota prot. del	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ricae nel Vincolo di Tutela Monumentale ai sensi L. N. 1089/39 in quanto edificio notificato di proprietà privata	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Edificio di vetustà superiore a 50 anni e di natura pubblica: chiese, scuole, ecc.	NO ☒ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐
Ha conseguito parere favorevole della Soprintendenza Beni Culturali di Pisa come da nota prot. del	NO ☐ SÌ ☐	NO ☐ SÌ ☐

PROGETTISTA

UFFICIO

Ricade nel Vincolo di Tutela Paesaggistica di cui alla L. N. 1492/39 in località:

- Marina di Carrara D.M. 3.2.1969
- Fossola D.M. 30.9.52.
- Campocecina D.M. 24.10.69
- della Villa Dervillè vincolo proposto
- altri

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐

Ha conseguito il parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. del
- b) Soprintend. Beni Culturali di Pisa nota prot. n. del

Ricade nelle aree previste dalla Legge 8.8.1985 n. 431 di Tutela Ambientale in quanto:

- 1) entro 300 ml. dal mare
- 2) entro 150 ml. dai fiumi
- 3) entro area boschiva del vincolo idrogeologico di cui alla L. 30/12/1923
- 4) entro un parco di valore ambientale come:
 - a) Campocecina L.R. 21/1/85
 - b) Oasi protetta di Campocecina
- c) di proprietà privata (Vincolo Assoluto di P.R.G.) - (Zona Int. Paesistico B del P.R.G.) Villa Fabbricotti D.M. 22.10.1956
- d) entro area boschiva che ha subito incendio
- e) altri

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. del
- b) Soprint. Beni Culturali e Ambientali di Pisa nota n. del

Ricade nella Zona di recupero (Art. 27 L. 457/78)

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade nella Zona Omogenea A

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade in Zona Edilizia A del P.R.G.

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. del

Ricade nella fascia di rispetto stradale ella Via Provinciale. Ha conseguito parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale nota prot. n.

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade nel Vincolo Assoluto Cimiteriale

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Ricade nell'area del Demanio OO.MM.. Ha conseguito parere favorevole dell'Ufficio

Circondariale Marittimo di Viareggio come da nota prot. n. del con la quale si assegna anche l'area in concessione demaniale

NO ☒	SI ☐	NO ☐	SI ☐
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

VISTO IL TECNICO

VISTO IL FUNZIONARIO

VISTO ARCH. CAPO

Al Signor SINDACO del

COMUNE di CARRARA


Oggetto: Delega per ritiro di Concessione Edilizia.

Il sottoscritto Geom. Pieroni nella sua qualità
di Amm. Del. Edilizio, della richiesta di Concessione
Edilizia per Costruzione fabbricati
presentata in data _____ prot. _____, con la presente

D E L E G A

il Geom. Ricci Giorgio ad espletare le pratiche inerenti il
ritiro della Concessione Edilizia di cui sopra.

Carrara li. 25/01/91

In Fede




COMUNE DI CARRARA
U. S. L. N. 2

RELAZIONE SANITARIA E TECNICA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in AVENZA DI CARRARA Via MOLINA
di proprietà di FREDIANI DUILIA E BERTOLINI MARIO

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SI
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di TUBI P.V.C. (ALTA RESISTENZA)
e convogliate in FOGNA COMUNALE

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta NO; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 20
I tubi di caduta saranno in P.V.C., collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m. 0.50
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1.50
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta SI
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Re-
golamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.....
3) in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

larghezza
lunghezza
altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione
con superficie perdente di mq. a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica;
Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in
comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a; 1 canna di ventilazione statica di sezione; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto SI con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -
il pozzo distante dalla casa m.....; dalla fossa settica m.....; dalla fossa a perdere m.....
Il pozzo è fondo m.; è a valle; a monte; dal pozzo nero fossa settica; fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale SI
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. sarà areato
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 1.10. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato 2.10 interrati per m. 1; del piano terra 2.70 dell'ammezzato; dei piani intermedi; dell'ultimo piano/attico 2.70

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/8 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 28, una alzata di cm. 17. Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente SI ed interrotte da pianerottoli NO.
Non aereate ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate SI

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate PER MEZZO DI PLUVIACI IN RSNE

- 6) - Sarà fatto lo stenditoio NO
7) - La casa sarà soffittata SI
8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non abitabili USABILI
9) - Sarà messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne
con BLOCCHI ISOTER

e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante

La copertura sarà eseguita in C.O. MISTO LATERIZIO E TEGOLE PORTOGHESI

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE si/no

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato:

L'altezza del vano corse dell'ascensore sarà di m.

Le pareti perimetrali del vano saranno in

Il vano motori sarà collocato

L'aerazione del vano motore sarà di mq.

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria SI e di canna fumaria SI
della seguente dimensione Ø12 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 0.50 oltre il culmine del tetto e terminerà
Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Complessivamente

la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, gas metano, gas GPL

..... GAS METANO

potenzialità in K-calorie ora 20.000

ubicazione del bruciatore: all'interno dell'appartamento, nel BAGNO (Piano interrato)

all'esterno dell'appartamento nel superficie di aerazione continua del

locale dove è installato il bruciatore cmq. 147

Canna fumaria singola51..... di cmq.120.....
Canna fumaria multipla ramo principale cmq. rami secondari n. di cmq.
innestata a cm. sopra il bruciatore
canne fumarie n.

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL
Ubicazione del locale bruciatore

Accesso da

Superficie del locale Aereazione

apertura in controcorrente n. superficie spessore delle pareti perimetrali
cm.

Materiali usati nelle pareti

Potenzialità in K-calorie-ora

Canna fumaria in alta m. di sezione di cmq. combustibile
usato contenuto in contenitori da kg. mc.

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno me-
diante 2 fori di cmq.

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato:

interrati fuori terra in

all'aria aperta lontani dai fabbricati m. da linee elettriche
m.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di
calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fu-
marie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I col-
legamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lun-
ghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gasliquido/cherosene/o altri com-
bustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di disposi-
tivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

GEOM. CONNILE *Fabrizio*

IL PROPRIETARIO

Adriano
Fabrizio

Prot. N. 36331/7220

Carrara, li

Si invita il Sig. CONJAUSS Fehris in qualità di
Proprietario - Progettista della richiesta di concessione inerente lavori di costruzione
ubicati in Arezzo Via Ubaldo.
presentata in data 7/12/88 a presentarsi nei giorni di LUNEDÌ-GIOVEDÌ
SABATO orario 9.00-13.00 presso questo Ufficio per il completamento della pratica con i seguenti
documenti:

- | | |
|--|---|
| ☐ fotocopia codice fiscale del proprietario/progettista | ☐ bolli |
| ☐ contratto o certificato catastale | ☒ dichiarazioni liberatorie ENEL - AMIA - ITALGAS - SIP |
| ☐ estratto di mappa o tipo di frazionamento | ☐ |
| ☐ aereofotogrammetria | ☒ tabella schemi L.R. 41/84 |
| ☐ completamento cartella/disegni | ☒ dichiarazione sostitutiva al visto VV.FF. |
| ☐ campione colore tinteggiatura | ☐ tavole elaborati grafici con visto VV.FF. |
| ☐ relazione tecnica dell'intervento | ☒ modello ISTAT |
| ☐ fotografie | ☐ relazione igienico-sanitaria |

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL SINDACO

13 MAR 1989

Prot. N. 36331/7220

Carrara, li

Si invita il Sig. FACIANI Giulio - BENTONUMI in qualità di
Proprietario - Progettista della richiesta di concessione inerente lavori di costruzione
ubicati in Arezzo Via Ubaldo.
presentata in data 3/12/88 a presentarsi nei giorni di LUNEDÌ-GIOVEDÌ
SABATO orario 9.00-13.00 presso questo Ufficio per il completamento della pratica con i seguenti
documenti:

- | | |
|--|---|
| ☐ fotocopia codice fiscale del proprietario/progettista | ☐ bolli |
| ☐ contratto o certificato catastale | ☒ dichiarazioni liberatorie ENEL - AMIA - ITALGAS - SIP |
| ☐ estratto di mappa o tipo di frazionamento | ☐ |
| ☐ aereofotogrammetria | ☒ tabella schemi L.R. 41/84 |
| ☐ completamento cartella/disegni | ☒ dichiarazione sostitutiva al visto VV.FF. |
| ☐ campione colore tinteggiatura | ☐ tavole elaborati grafici con visto VV.FF. |
| ☐ relazione tecnica dell'intervento | ☒ modello ISTAT |
| ☐ fotografie | ☐ relazione igienico-sanitaria |

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL SINDACO



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

CNVFRZ56T12B832D

COGNOME

CONVALLE

NOME

FABRIZIO

SESSO M

LUOGO DI
NASCITA

CARRARA

PROVINCIA

MS

DATA DI NASCITA

12/12/56

1984

Il Ministro delle Finanze



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE
FRDDL U16C65B832S

COGNOME

FREDIANI

NAME

DUELLA

LUOGO DI
NASCITA

PROVINCIA

CARRARA

HS

SSNO F

DATA DI NASCITA

25/03/16

Il Ministro delle Finanze

1984



CODICE FISCALE **BRTMRA53M07B832A**

COGNOME **BERTOLINI**

NOME **MARIO**

LUOGO DI NASCITA

CARRARA


PROVINCIA **MS**

1986

SESSO **M**

DATA DI NASCITA **07/08/53**

Il Ministro delle Finanze





MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
CONSERVAZIONE DEI CATASTI

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI : MASSA CARRARA
COMUNE CENSUARIO DI : CARRARA
DATA : 02/12/88

CONSULTAZIONE PER PARTICELLA ATTUALE

Foglio : 72 Numero : 178

PARTITA n. : 12062

INTESTAZIONE - TITOLO

. FREDIANI DUILIA nata a CARRARA il 25/03/16

C. F.

FRDDLUI6C65B832S

PARTICELLA

Superficie	: 00.23.20	Classe : 3
Qualita'	: SEM IRR ARB	
Deduzioni	: 11A	
Reddito Dominicale	: 27.840	Reddito Agrario : 10.440
Annotazione	: CON DIRITTO AL PASSO NUM 168 DEL FO GLIO 72	

MUTAZIONE

Dati della nota : impianto meccanografico del 02/09/74



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
CONSERVAZIONE DEI CATASTI

Mod. VCA
UFFICIO TECNICO ERARIALE DI : MASSA CARRARA
COMUNE CENSUARIO DI : CARRARA
DATA : 02/12/88

**CONSULTAZIONE PER PARTICELLA
ATTUALE**

Foglio : 72 Numero : 166

PARTITA n. : 12062

INTESTAZIONE - TITOLO

. FREDIANI DUILIA nata a CARRARA il 25/03/16

C. F.

FRDDLUI6C65B832S

PARTICELLA

Superficie	: 00.06.70	
Qualita'	: SEM IRR ARB	Classe : 2
Deduzioni	: IIA	
Reddito Dominicale	: 12.395	Reddito Agrario : 3.685

MUTAZIONE

Dati della nota : impianto meccanografico del 02/09/74



VISTA HOZO FREDISHI DOILIA

VISTA EST



VISTA OVEST BERTOLINI MARIO

VISTA SUD





COMUNE DI CARRARA

TABELLA E SCHEMI

per calcolo oneri di urbanizzazione e percentuale afferente il costo di costruzione

L. 28 - 1 - 1977 n. 10 - LR. 30 - 6 - 84 n. 41

PROPRIETARIO

DUCIA FREDIANI.....

BERTOLINI MARIO.....

PROGETTISTA

GEOR. CONVALLE FABRIZIO.....

Fabbricato sito in loc. TURIGUAMO..... Via FIORINO..... Mapp. 178..... Foglio 72.....

☒ Progetto presentato in data 13-12-88 Prot. N° 36331/7220

☐ Soluzione N° presentata in data Prot. N°/.....

☐ Variante ☐ sostanziale ☐ non sostanziale presentata in data Prot. N°/.....

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione /
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☐ cemento armato ☒ altri ☐

Zonizzazione di (informativa)

PRGC RESISTICA "A"

Zona di saturazione ☒ } Art. 16 Punto 3

Zona di espansione ☐ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea A / B / ☒ / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO (Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI (vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc 249,12

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna Mc
(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam. Mc 1868,40

Portici in aggiunta o pilotis Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc

TOTALE Mc 2117,52

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna Mc
(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com. Mc

Portici in aggiunta o pilotis Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc

TOTALE Mc

FABBRICATI RESIDENZIALI

VOLUMI NUOVI CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

	MC		IPOTESI		COEFF. TAB C	
PRIMA	1868,40	x	8177x1029	x	1,2 x 0,9 x 1,08 x 1,04	= L. 19.070.000
SECONDA	1868,40		16637 x 1029		1,2 x 0,9 x 1,08 x 1,04	= L. 38.804.000

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

MC		IPOTESI		COEFF. TAB C	
	x		x		= L.

Calcolo delle superfici relative alla richiesta di Concessione Edilizia

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - D.M. 10 maggio 1977 - G.U. del 31 maggio 1977, n. 146)

OPERA DA REALIZZARE

FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO IN LOC. TURIGLIA
NO VIA FIORINO E VIA MOUHA

Snr = Superficie non abitabile

Su = Superficie abitabile

[illegible][illegible]

Snr	RIPORTO				Su
PIANO SEMINTERRO ALLOGGIO N. C					
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
7,41	CANTINA	1,90 x 3,90			
18,75	GARAGE	5,00 x 3,75			
1,71	DISIMPEGNO	1,10 x 1,55			
1,24	SCALE	0,80 x 1,55			
19,89	SGOMBRO	5,10 x 3,90			
4,40	BAGNO	2,00 x 2,20			
53,40	SOMMA	SOMMA			
PIANO SEMINTERRO ALLOGGIO N. D					
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
7,20	CANTINA	1,90 x 4,05			
19,85	GARAGE	5,00 x 3,85			
1,71	DISIMPEGNO	1,10 x 1,55			
1,24	SCALE	0,80 x 1,55			
0,66	SGOMBRO	5,10 x 4,05			
4,50	BAGNO	2,00 x 2,25			
55,06	SOMMA	SOMMA			
PIANO RIALZATO ALLOGGIO N. A = D					
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
	RIPOSTIGLIO	1,50 x 1,70	2,55		
	SOGGIORNO	5,20 x 4,00 + 0,30 x 1,70	24,34		
	//	$\frac{1,30 + 0,50}{2} \times 1,45$	1,34		
	CUCINA	1,80 x 2,70	4,86		
	PRANZO	$\frac{3,35 \times 2,60 + (1,85 + 2,55 \times 0,80)}{2}$	10,91		
	BAGNO	3,65 x 2,00	7,30		
	DISIMPEGNO	1,25 x 1,80	2,25		
	VANO SCALE	2,40 x 1,80	4,32		
			54,81	x2 =	
	SOMMA	SOMMA			109,62
216,92	TOTALE A RIPORTARE				109,62

Su

108,46

RIPORTO

PIANO SEMINTER ALLOGGIO N. C.....

Superficie netta di servizi e accessori	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile
(mq.)			(mq.)
7,41	CANTINA	1,90 x 3,90	
18,75	GARAGE	5,00 x 3,75	
1,71	DISIMPEGNO	1,10 x 1,55	
1,24	SCALE	0,80 x 1,55	
19,89	SGOMBERO	5,10 x 3,90	
4,40	BAGNO	2,00 x 2,20	

53,40

SOMMA

SOMMA

PIANO ~~SEMI~~INTERATO ALLOGGIO N. D

Superficie netta di servizi e accessori	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile
(mq.)			(mq.)
7,20	CANTINA	1,90 x 4,05	
19,85	GARAGE	5,00 x 3,85	
1,71	DISIMPEGNO	1,10 x 1,55	
1,24	SCALE	0,80 x 1,55	
0,66	SGOMBO	5,10 x 4,05	
4,50	BAGNO	2,00 x 2,25	

55,06

SOMMA

SOMMA

PIANO RIALZATO... ALLOGGIO N. A = D.....

Superficie netta di servizi e accessori	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile
(mq.)			(mq.)
	RIPOSTIGLIO	1,50 x 1,70	2,55
	SOGGIORNO	5,20 x 4,00 + 0,30 x 1,70	21,31
	"	$\frac{1,30 + 0,50}{2} \times 1,45$	1,31
	CUCINA	1,80 x 2,70	4,86
	PRANZO	3,35 x 2,60 + $\frac{1,85 + 2,55}{2} \times 0,80$	10,91
	BAGNO	3,65 x 2,00	7,30
	DISIMPEGNO	1,25 x 1,80	2,25
	VANO SCALE	2,40 x 1,80	4,32
			54,81

$$x_2 = \text{sum}$$

SOMMA

SOMMA

109,62

Snr

Su

216,92

TOTALE A RIPORTARE

109.62

Snr		RIPORTO		Su	
216,92				109,62	
PIANO RIALZATO ALLOGGIO N. B = C					
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
	INGRESSO	1,90 x 1,55	2,95		
	SOGGIORNO	3,20 x 3,90 + (1,45 x 0,45 x 1,45)	21,44		
	CUCINA	1,80 x 2,70	4,86		
	PRANZO	2,60 x 3,35 + (1,85 x 2,55 x 0,75)	10,25		
	BAGNO	3,65 x 1,85	6,76		
	DISIMPEGNO	1,25 x 1,80	2,25		
	VAIO SCALE	2,40 x 1,80	4,32		
			52,83 x 2		
SOMMA		SOMMA		105,66	
PIANO PRIMO ALLOGGIO N. A = D					
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
	CAMERA	3,65 x 4,00	14,60		
	CAMERA	3,35 x 5,20	17,42		
	CAMERETTA	3,35 x 2,70	9,05		
	BAGNO	1,70 x 1,85 + 2,30 x 2,00	6,90		
	DISIMPEGNO	2,90 x 1,25	2,63		
			50,60 x 2		
SOMMA		SOMMA		101,20	
PIANO PRIMO ALLOGGIO N. B = C					
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
	CAMERA	3,90 x 3,75	14,63		
	CAMERA	3,25 x 4,95	16,09		
	CAMERETTA	2,70 x 3,35	9,05		
	BAGNO	1,35 x 1,55 + 2,30 x 1,85	6,36		
	DISIMPEGNO	1,25 x 1,80	2,25		
			48,76 x 2		
SOMMA		SOMMA		97,52	
Snr		Su			
216,92		TOTALE A RIPORTARE		414,00	

CLASSI DELLE SUPERFICI UTILI ABITABILI = S u (Art. 5) mq.						SUPERFICI PER SERVIZI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PARTE RESIDENZIALE (Art. 2) mq.				
PIANO	ALLOGGIO	≤ 95	>95—>110	>110—>130	>130—>160	> 160	Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze ☒ singole ☐ collettive	Androni d'ingresso e porticati liberi	Logge e balconi	
	A	—	105,40	—	—	—	35,80	19,25	—	65,00
	B	—	101,60	—	—	—	34,65	18,75	—	37,00
	C	—	101,60	—	—	—	34,65	18,75	—	37,00
	D	—	105,40	—	—	—	35,80	19,25	—	65,00

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

	Sigla	Denominazione	Superficie (mq.)
1	S u (art. 3)	Superficie utile abitabile	414,00
2	S n r (art. 2)	Superficie netta non residenziale	420,90
3	60% S n r	Superficie ragguagliata	252,54
4=1+3	S c (art. 2)	Superficie complessiva	666,54

SUPERFICI PER ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

	Sigla	Denominazione	Superficie (mq.)
1	S n (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2	S a (art. 9)	Superficie accessori	
3	60% S a	Superficie ragguagliata	
4=1+3	S t (art. 9)	Superficie totale non residenziale	

Incrementi per le seguenti particolari caratteristiche:

N.

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq.)	Rapporto rispetto al totale Su	% incremento (Art. 5)	% incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3): Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110	4	414,00	1,02	5	5,00
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su 414,00	SOMMA →		

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinola, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio della residenza.	140,90
b Autorimesse □ singole □ collettive	76,00
c Androni d'ingresso e porticati liberi	—
d Logge e balconi	204,00
Sm 420,90	

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	□	0
> 50 → 75	□	10
> 75 → 100	□	20
> 100	✓	30

$\frac{Snr}{Su} \times 100 = 102\%$

30,00

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

SIGLA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	414,00
2 Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	420,90
3 60% Snr	Superficie ragguagliata	252,54
4 = 1+3	Superficie complessiva	666,54

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

SIGLA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Su (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie totale non residenziale	

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% incremento
(12)	(13)	(14)
0	□	0
1	□	10
2	□	20
3	□	30
4	□	40
5	□	50

3

TOTALE INCREMENTI
 $i = i_1 + i_2 + i_3$

35,00

Classe edificio	% Maggiorazione
(15)	(16)
7	30

A - Costo massimo a mq. dell'edilizia agevolata 171.000 L/mq.

B - Costo a mq. di costruzione pari all'85% di A 145.350 L/mq.

C - Costo a mq. di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ 188.925 L/mq.

D - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ 125.946.000 L.

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE O DI CUI AL D.M. 10.5.77

TABELLA « D » Percentuali del contributo del costo di costruzione (art. 3 e 6 Legge 20.1.1977 n. 10)

Caratteristiche tipologiche delle costruzioni	Comuni con coefficiente territoriale maggiore di 1.20	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 1 e 1.20 Carrara	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 0.80 e 1	Comuni con coefficiente territoriale minore di 0.80	Note
▼					
1) Abitazioni aventi superficie utile:					
a) superiore a mq 160 e accessori 					

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:

- per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare;
- per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
- gli interventi, per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria ex art. 9 della Legge 10/1977 (art. 5 Legge 29.5.1982 n. 308).

COSTO CALCOLATO IN BASE AL D.M. 10.5.77		PERCENTUALE TABELLA D		IMPORTO DA VERSARE	
125.946.000	×	8%	=	10.076.000	
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
	×		×		
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
	×		×		
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
	×		×		
TOTALE					

RIEPILOGO GENERALE

PRIMARIA : 19.010.000
SECONDARIA : 38.801.000

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

L.

CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

L. 10.076.000


CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Timbro e firma
del progettista



Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)



Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

.....

(Vedi atto Notaio del)

Controllato IL TECNICO

ARCHITETTO CAPO

Eventuale parere Ufficio Legale o Segreteria

.....
.....
.....


Parere Commissione edilizia
favorevole/contrario in data

14/4/89 n. 12

Carrara li

12 GIU. 1989

IL SINDACO



PROGETTO DI: FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE

di proprietà: FREDIANI DUILIS E BERTOLINI MARIO

sito in : LOC. TURIGLIANO DI CARRARA

via : FIORINO E VIA MOLINA

mapp. n. 178 - 166

foglio n. 72

Il sottoscritto GEOMETRA FABRIZIO CONUSLE nella qualità di
progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n. 4 del
5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità
che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto
l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:

NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li 4 - 4 - 1989

Timbro e firma
del Progettista
