

COMUNE DI
CARRARA

AGIBILITÀ
2000

URBANISTICA

ARCHIVIO

N.

ANNO

7

87

PROGETTO

DI UN FABBRICATO USO

ARTIGIANALE

DITTA PROPRIETARIA

MICHELI PAOLO - MICHELI CLAUDIO
CARLO - MICHELI MARCELLO - MICHELI
LUIGI - GEDA MARIO - ROSSI GIOR
GIO - VITA GENOVEFFA - NARRA
GIOVANNA - DOBICH ANNA MARIA
Res. a. Avenza Via le Manzoni

LOCALITÀ BATTILANA VIA V.le Fante Moeste N. /

SEZIONE / FOGLIO 69 MAPPALE h-12-3-

LICENZA EDILIZIA DEL 23.4.87 N. 107

COMMISSIONE EDILIZIA N. / DEL /

N. PROTOCOLLO 29114 / 210 / 81 N. PRATICA /

CAMBIO INTEST/NE

NUOVA DITTA INTESTATARIA

Res a. via

licenza N. del

I RINNOVO licenza N. del

II RINNOVO " " "

III RINNOVO " " "

TAGLIANDI N.

ABE
3417

ALLINEAMENTO

TAGLIANDI	A	LAVORI INIZIATI 3417 18-02-1988	CERTIFICATI	
	B	LAVORI COPERTI 23-06-1988		
	C	LAVORI ULTIMATI 13-11-88 Paride		
note : PG.200				

VISITA DI CONTROLLO

SOPRALL. DI ULTIMAZIONE

ALTRE DETERMINAZIONI - VARIANTI

1	licenza n. _____ del _____	5	licenza n. _____ del _____
2	licenza n. _____ del _____	6	licenza n. _____ del _____
3	licenza n. _____ del _____	7	licenza n. _____ del _____
4	licenza n. _____ del _____	8	licenza n. _____ del _____

PROCEDIMENTI A CARICO

1. VERBALE DIFFORMITÀ del _____
2. VERBALE DIFFORMITÀ del _____
SEGNALAZIONE ALL'UTE nota _____ del _____
SEGNALAZIONE ALL'INT. di FINANZA nota _____ del _____

Scuola 16/5/86

986



20 MAG 1986

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
15 MAG 1986	103
PROT. N. 15589	
ARRIVO ALL'URBANISTICA	
COMUNE CARRARA	UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 2642	
Data 16 MAG 1986	

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

APPROVATO

OGGETTO: Domanda di esame della ³ Soluzione

3 SOLUZIONI

☐ in aumento di volume

☒ in diminuzione di volume

☒ in variazione delle distanze

I sottoscritt

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>GEDA MARIO</u>	nato a	Li
	<u>ROSSI GIORGIO</u>	nato a	Li
	<u>ELLI MICHELE</u>	nato a	Li
	domiciliato in <u>CARRARA</u>		
	via	Civ. N.	Tel.
Progettista delle opere	Sig. <u>R. GEMELLI</u> nato a <u>CARRARA</u> il <u>12-2-41</u> di professione <u>GEOMETRA</u>		
	residente a <u>CARRARA</u> Via <u>DOY MINZONI</u> Civ. N. <u>21</u>		
	iscritto all'Ordine Professionale <u>GEOM.</u> della <u>PROV. MS</u> N. Ord. <u>323</u>		

chiedono alla S. V. di esaminare la ³ soluzione
del progetto presentato in data

per un fabbricato ad uso (B) ARTIGIANALE sito a AVENZA

Ubicazione della costruzione	Località <u>AVENZA</u>	Via	N.
	Mappale <u>3-4-12</u>	Sezione	Foglio <u>69</u>

Allega..... 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 2 tavole.


I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

[Signature]

IL PROGETTISTA



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Finis Capu
Rottella

Descrizione delle opere

		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione
Superfici del terreno a disposizione	mq.	6064	7313	7313
Superficie coperta	mq.	521	1074,15	978
Rapporto di copertura	1/	1/7	1/7	
Volume esistente (E)	mc.	—	—	—
Volume di progetto	mc.	3107,20	7196,80	6521,70
Volume totale (F)	mc.	3107,20	7196,80	6521,70
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	3107,20	7196,80	6521,70
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	0,26	0,95	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	400	800	800
	Lato Ovest ml.	12,50	1600	12,00
	Lato Nord ml.	18,50	10,00	10,00
	Lato Sud ml.	31,00	11,50	11,70
Distanza minima dal filo stradale	ml.	18,70	10,00	

Descrizione del Fabbricato

		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione
PIANI	N.	1	1	1
ALTEZZA	ml.	6,20	6,70	6,95
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	500	12,00	12,00
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	0,8	0,5	0,5

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	2194	320	530
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	1420	—	—
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	450	—	—
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	6064	7313	7313

Ripartizione dei Locali


FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbri- cati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbri- cati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	1	1	2	2		1	1	1	13	9	1	1	3	13	9

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



29/17/81

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

30 GEN 1986

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICAProtocollo N. 455
Data 31 GEN. 1986

Carrara, li _____

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della 2 Soluzione☒ in aumento di volume☐ in diminuzione di volume☒ in variazione delle distanze

I sottoscritti _____

FRATELLI MICHELI (i dati sono sulla vecchia cartella)

Proprietari della costruzione	Sig/ri <u>GEDA MARIO</u>	nato a <u>Piella</u>	Li <u>7-12-19</u>
	<u>ROSSI GIORGIO</u>	nato a <u>Conore</u>	Li <u>22-1-1945</u>
	domiciliato in <u>Conore</u>		
	via <u>Acme</u>	Civ. N. <u>19</u>	Tel. _____
Progettista delle opere	Sig. <u>GENIGNANI RICCARDO</u> nato a <u>CARRARA</u> il <u>12/2/1941</u> di professione <u>GEOMETRA</u>		
	residente a <u>CARRARA</u> Via <u>PIAVE</u> Civ. N. <u>2/BS</u>		
	iscritto all'Ordine Professionale <u>GEOMETRI</u> della <u>PROV. MS</u> N. Ord. <u>323</u>		

chiedono alla S. V. di esaminare la 2 soluzionedel progetto presentato in data 11-11-81per un fabbricato ad uso (B) abit. familiare sito a Conore

Ubicazione della costruzione	Località <u>BATILASA</u>	Via _____	N. _____
	Mappale <u>3-4-12</u>	Sezione _____	Foglio <u>6P</u>

Allega _____ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 2 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò sottoscrivono:

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	4 064	7 313	
Superficie coperta	mq.	521	1074.15	
Rapporto di copertura	1/	1/7	1/7	
Volume esistente (E)	mc.	—	—	
Volume di progetto	mc.	3107.20	7196.80	
Volume totale (F)	mc.	3107.20	7196.80	
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	3107.20	7196.80	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	0.76	0.95	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	4.00	8.00	
	Lato Ovest ml.	12.50	16.00	
	Lato Nord ml.	18.50	18.00	
	Lato Sud ml.	31.00	11.50	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	18.50	10.00	

Descrizione del Fabbricato

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

PIANI	N.	1	1	
ALTEZZA	ml.	6.20	6.40	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	5.20	12.00	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	0.8	0.5	

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	2194	250	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	1420	—	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	1150	—	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	4064	7313	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															

FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	1	1	2	2	1	1	1	13	4					

E - Per ampliamento o sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camera da letto, sala da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



Diritto rimborso stampati L. 300

Arrivo al Protocollo Generale

N. di pratica d'Archivio

ANNO

197

Arrivo all'Urbanistica

COMUNE DI CARRARA

Arrivo all'Uff. di Igiene

U.S.L.

Visto

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti

DDC NGR 55 PGD 855 M

MCH DIA 39 R22 B832L
MCH GCR 57 S14 B832L
MCH MCL 42 E27 B832L
MCH Proprietari
MCH LFR 47 M29 B832L

della costruzione
UTI GVF 50 T41 F023L
NRR GNN 41 C45 B832L

Progettista delle opere

Sig./ri

MICHEL PAOLO
MICHEL GIANCARLO
MICHEL MARCELLO
MICHEL LUIGI

nato a

CARRARA

Li

22-10-29

14-11-57

27-5-42

28-8-47

1-12-50

5-3-41

domiciliato in

AVENZA VITA GENOVEFFA

Via

MONZONE

Civ. N.

2 TER

Tel.

Sig.

RICCARDO GEMIGNANI

di professione

GEOMETRA

residente a

CARRARA

Via

MONZONI

Civ. N. 21

iscritto all'Ordine Professionale

GEOMETRI

della

PROV. MS

N. Ord.

323

DODICH ANNA GRAZIA

chiedono alla S.V. la licenza di (a) COSTRUIRE

un fabbricato ad uso (b) ARTIGIANALE

Ubicazione
della costruzione

Località

BATILUA

Via

VIC. FOSSA MAESTRA

Mappale

4 - 12

Sez.

Foglio N.

69

- 1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. 1 tavole.
- 2) Relazione sanitaria.
- 3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano
- 4) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)

Visto Soprintendenza ai M. M. & G. G.

del..... N.....

Visto del C. Z. I. A. o Consorzio Carrione

del..... N.....

OPERE DI URBANIZZAZIONE

REV. N. 3110/216 DEL 14/5/87 L. 9.252.250

LETTERE LIBERATORIE

ENEL ☐ ATIA ☐ ITALGAS ☐

CESSIONE TERRENO

del

mq. mapp. Sez. F°

Visto Comando dei Vigili del Fuoco

Mary BR 500
Veli 150 JAF del 11/12/86
Corona II 12/12/86

(A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.
(C) - 4 C. 87 per Soprintendenza e Consorzio Carrione.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superfici di terreno a disposizione mq. 4064

Superficie coperta { Esistente mq. 521
 Progetto mq. 521
 Totale mq. 521

Rapporto di copertura 1/7

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda

mc. 3107.20 Esistente
 mc. 3107.20 Progetto
 mc. 3107.20 Totale

Volume totale compreso piano interrato

mc. 3107.20

Indice di fabbricabilità (mc./mq.)

i = 0.76

Distanze minime dai confini { Lato Nord ml. 18.50
 Lato Sud ml. 31.00

Lato Ovest ml. 18.50Lato Est ml. 4.00Distanza minima dal filo stradale ml. 18.50

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA
N. <u>1</u>	ml. <u>6.20</u>	ml. <u>5.00</u>	r. <u>0.8</u>

ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
Semint. o Sotter.	ml.
P. Terra o rialz.	ml. <u>6.20</u>
Secondo Piano	ml.
Terzo Piano	ml.
Quarto Piano	ml.
Quinto Piano	ml.
Sesto Piano	ml.
Attico	ml.

DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	<u>2094</u>
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	<u>1420</u>
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	<u>450</u>
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	<u>4064</u>

FINANZIAMENTO

- 1 ☒ Privato
 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici
 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici

DESTINAZIONE

- 1 ☐ Residenziale
 2 ☒ Attività economica UFFICIO
 (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.)
 3 ☐ Altre attività
 (specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)

TIPO

- 1 ☒ Popolare
 2 ☐ Medio
 3 ☐ Super. al medio
 4 ☐ Rurale

STRUTTURA PORTANTE

- in sito*
 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato
 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra
Prefabbricata
 5 ☐ Acciaio 6 ☒ Altra

IMPIANTI CENTRALI

- 1 Riscaldamento si ☐ no ☒
 2 Condizionam. si ☐ no ☐
 3 Ascensore si ☐ no ☐

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE					FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.				
Piani	appartamenti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato					<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Terreno o Rialz.									
Secondo									
Terzo									
Quarto									
Quinto									
Sesto									
Attico									

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camera da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni **CALCESTRUZZO CEMENTIZIO**

Muratura **PILASTRI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E TAMPONATURA IN LASTRE DI CEMENTO VIBRATO**

Copertura **CAPRIATE IN FERRO E LASTRE DI ETERNIT**

Tinteggiatura

Rivestimenti

Serramenti **IN FERRO**

Ringhiere

Pavimenti **MASSETTO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO**

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO

Michel Amorelli *Michel Giancarlo*
Michel *Michel*
Esecutore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in via al N.

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in via al N.

IL PROGETTISTA

L' ESECUTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit. <i>8000</i>	n. <i>32</i> del <i>11</i>
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n. del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n. del
DOCUMENTI PRESENTATI	☒ Estratto di mappa	☒ Certificato catastale	☐ Idoneità fondazioni
	☒ Contratto	☐ Tipo di frazionamento	☐ Data del frazion.
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N. Volume	Notaio	
CESSIONE TERRENO	Mappale Sez. Foglio		

Parere dell'Ufficio Igiene

U. S. L.

Parere favorevole
si vede allegato al progetto

TUTELA S.M.B.

Visto il parere favorevole dell'USL n°2 del 10.11.86 prot. 35297 - Si rilascia parere favorevole, con la riserva che l'autorizzazione delle opere dovrà essere presentata alla Commissione di Urbanistica e Lavori in Conformità delle vigenti leggi e norme.

Unità: L. 319/76 - L. 615/66 - DPR 322/71 - Art. 216 T.U.L. SS. DPR 915/82 - Art. 7 Circ. Min. San. n° 162/71 Tutto ciò prima del rilascio della licenza edilizia

Carrara li 1 FEB. 1982

Informativa di P. R. G. C.

71 Zona Rurale
VARIANTE po I. P. - sul terreno strada P.R. 2

Non può essere esaminato sino all'approvazione del
NOTA DELL'INGEGNERE CAPO Pienza Public. della Zona di P.R.
che di cui alla variante adottata con Delib. 24/3/77
non è

Tenere in sospeso in attesa di approvazione della

Variazione P.R.P.

Valore 2° Soluzione
7 FEB. 1986

(Soluzione)

(Riunione N. 25 del 9/2/86)

20 MAG. 1986

SOSPESO

L'ASSESSORE

3 MAR. 1986

Si segnala che la soluzione
proposta non rispetta le prescrizioni di
P.R.P. Com. In ogni caso non effonda il

P.R.P. approvato ed in
vigore non si può e/o
minuire il progetto sino
a quell'evento -

La III Soluzione non può essere accolta
in quanto il P.R.P. non ha completato l'iter
di approvazione essendo nella fase dell'osservazione

(Soluzione)

(Riunione N. 25 del 9/2/86)

Alta R.E. con esito contrario
23 MAG. 1986

La commissione esprime per quanto
di competenza parere favorevole limitatamente alla
parte architettonica, rimettendo all'Amministrazione
per il superamento dei vincoli urbanistici, salva esame
della parte del Com. do Vigili del Fuoco e dell'USL
Le prescrizioni dovranno essere previste sulle linee
del P.R.P. adottato

visto la domanda

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

RESPINGE

li

IL SINDACO

otto stobene
Venia
23/4/87

23 APR. 1987

ACCOGLIE

IL SINDACO