

Ditta

Cittorio Modè *Unicli*
14/4/80 *L.*
Tagliando A

Dichiarazione di inizio lavori

N° 0694

Carrara, li

3-4-80 *12/4/80*

48/80

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig *Cittorio Modè*
nato a *Genova* residente a *Genova*
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N° *75* per il progetto approvato in data *15-6-78*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriore
correzione che ho dato inizio ai lavori di costruzione
di cui alla citata concessione in data *20-3-80*
sotto la direzione tecnica del Sig *Teletone*

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N° <i>1228</i> <i>Cittorio Modè</i>
Data <i>12 APR 1980</i>

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n° 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dall'art 13 della legge 6/8/67 n° 765, ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28 gennaio 1977 n° 10

Ditta

Cittorio Rose

Tagliando B *000 P. L.*

Dichiarazione di completamento
copertura

N° 0694

Carrara

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

9-7-80

2365

1980

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig

nato a

Finengo

residente a

Finengo

attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA

N° *75*

per il progetto approvato in data

14-2-1980

a cui è stato dato inizio ai lavori in data

30-3-80

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i

lavori di completamento della copertura sono giunti a

termine in data *30-6-1980*

sotto la

direzione tecnica del Sig

Teles Niche

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza

F to

Cittorio Rose

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10

Ditta

C. H. Mose

Tagliando C

*Murari
7/10/80
J.L.*

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori


N^o 0694

Carrara, li

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig *C. H. Mose*
nato a *Gussu* residente a *Funer*
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N *75* per il progetto approvato in data *14-7-1980*
a cui è stato dato inizio ai lavori in data *30-3-80*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data *30-9-1980* sotto la direzione
tecnica del Sig *Rebellese*

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza



Atto Urb-

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle
previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10

29 MAR 1980

Ugenti
4/19/1980

PCL

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1048
Data 29 MAR 1980

n 48 anno 1980
tagliandi 694

Carrara

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto CITIZIO MOSE residente a
Gussone Via Albrando le fiamme n. 42
titolare della CONCESSIONE n. 75 datata 10-3-1980
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via F. Guicciotti
località Mare Ligure, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art 17 del R E C sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Citizio Mose

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 29-3-1980 con bolletta
n. 3884 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
alle ore da parte del

(nome e cognome del funzionario)

Lettera di conferma del G C n del

Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO *Citterio Mario*
il *9-4-1921* residente a *Roma*
Via *A. de' Fiori*

nato a *Roma*
n *n*

DIRETTORE DEI LAVORI *Filippo Neri*
il *2-1-1939* residente a *Monte Mario*
Via *Roma*

nato a *Roma*
n *n*

TITOLARE IMPRESA *Giovanni Bonanni & Figli*
il *25-1-1945 / 11-7-1942* residente a *Frosinone*
Via *Roma*

nato a *Castellano Grotte*
Roma
n *n*

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art 31 della legge 17-8-1942 n 1150 e successive modifiche

Il Titolare della Concessione

Citterio Mario


Il Direttore dei Lavori

Filippo Neri

L'Assuntore dei Lavori

Giovanni Bonanni & Figli

Il Tecnico Comunale



COMUNE DI CARRARA

SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del .

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via


n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono



Il Proprietario

Alberto Mori

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori

Giuseppe

Il Capo Sezione

L'Impresa

Giannaroli Enrico

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario

Antonio Mesi

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori

[Signature]

Il Capo Sezione

L'Impresa

Giovanni Mancini

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario

Attilio Mori

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori

Urbaniere

Il Capo Sezione

L'Impresa

Gammarelli Romario

L'Ingegnere Capo

COMUNE DI CARRARA


UFFICIO DI URBANISTICA

Prot. 3479/173 - Carrara, li 26/8/1978

Si invita il Sig. Citleris Ugo

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

- adesso concesso una abbozza per via alla via
di selva di via alla via abitabile del
abitabile - - - - -





COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 3479/179

Carrara, 13 Febbraio 1980

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. CITTERIO MOSE'

Via A. Da Giussano, 62

GIUSSANO (MI)

Mi prego informarla che in data 14/2/1980 é stata
rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per
la ristrutturazione del fabbricato

a Marina di Carrara Via F. Cavallotti

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il
termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della Legge
28/1/1977 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al
punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del
20/1/1978 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. é invitata a volersi presentare, prima dell'inizio
dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il
ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dal-
le ore 8,30 alle 12,30.

IL SINDACO
Gen. E. S.

RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno millenovecento 80
addì 14 del mese di Febbraio
io sottoscritto messo comunale incaricato, ho notificato ad ogni effetto di
legge e perche ne abbia piena conoscenza copia del presente atto al Sig


..... CITTERIO MOSE
nella sua residenza in all. San
consegnandola a mani di all. San

FIRMA DEL RICEVENTE

Citterio Mose

IL MESSO COMUNALE

Cremonesi
CREMONESI LORENZ





COMUNE DI CARRARA

UFFICIO

URBANISTICA

Prot. 3679/179

Carrara li 9/1/1980

Si invita il tecnico sig. Relene Uccello

residente a Marina in via San

n° 26 redattore del progetto di : ☐ costruzione ☐ amplia-
mento ☐ sopraelevazione ☐ ristrutturazione ☐ recinzione

e p.c. il proprietario sig. Pietro Uccello

residente a Finibus in via Alberto da Fiumana

n° 62 a presentarsi nei giorni di LUNEDI' MERCOLEDI' VENER-

DI' presso questo Ufficio per il completamento della pratica con

i seguenti documenti:

- | | |
|---|--|
| ☒ Fotocopia codice fiscale proprietario/progettista | |
| ☐ Bolli | ☐ Pagamento oneri di urbanizzazione e percentuale |
| ☐ Marche Giotto | afferre il costo di costruzione |
| ☐ Contratto o certificato catastale | |
| ☐ Estratto di mappa o tipo di frazionamento | |
| ☐ Aereofotogrammetria | ☐ Tabella schema superfici utili |
| ☐ Fotografie | dei vani |
| ☐ Completamento cartella | ☐ Dichiarazioni liberatorie ENEL |
| ☐ Completamento disegni | ATNA ITALGAS SIP |
| ☒ Atto notarile | ☐ Computo metrico estimativo |



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO

URBANISTICA

Prot. 3672/111

Carrara li 9/11/1982

Si invita il tecnico sig. st. C. n. e.

residente a 111 in via 111

n° 11 redattore del progetto di : ☐ costruzione ☐ amplia-
mento ☐ sopraelevazione ☐ ristrutturazione ☐ recinzione

e p.c. il proprietario sig. PA. 111


residente a 111 in via 111

n° 62 a presentarsi nei giorni di LUNEDI' MERCOLEDI' VENER-

DI' presso questo Ufficio per il completamento della pratica con

i seguenti documenti:

- | | |
|---|--|
| ☒ Fotocopia codice fiscale proprietario/progettista | |
| ☐ Bolli | ☐ Pagamento oneri di urbanizzazione e percentuale |
| ☐ Marche Giotto | afferre il costo di costruzione |
| ☐ Contratto o certificato catastale | |
| ☐ Estratto di mappa o tipo di frazionamento | |
| ☐ Aereofotogrammetria | ☐ Tabella schema superfici utili |
| ☐ Fotografie | dei vani |
| ☐ Completamento cartella | ☐ Dichiarazioni liberatorie ENEL |
| ☐ Completamento disegni | ATNA ITALGAS SIP |
| ☒ Atto notarile | ☐ Computo metrico estimativo |



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA - CARRARA
-----ooOoo-----

Prot. n.

Massa 25.8.1978

OGGETTO: Fabbricato in Marina di Carrara Via F.Cavallotti.

Al Sig. Citterio Mosè - Via Alberto De Giussano - GIUSSANO

Al Comune di - C A R R A R A

Al Geom. Telara Nicola - Via Genova n° 2/bis - MARINA DI CARRARA

Secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge, si comunica che per restituire al Comune il progetto sopra indicato, la S.V. dovrà dare corso alle sottoindicate prescrizioni:

- 1) I locali nei quali viene utilizzato il gas per uso domestico devono essere areati direttamente dall'esterno;
- 2) Le colonne metalliche montanti del gas devono avere totale sviluppo esternamente al fabbricato;
- 3) I contatori del gas devono essere ubicati in corrispondenza delle scale o di altro ambiente areato direttamente dall'esterno;
- 4) Le tubazioni neibrevi tratti in cui attraversano la muratura devono:
 - essere sostenute e disposte in senso orizzontale;
 - essere contenute in una guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
- 5) Nella esecuzione dei lavori deve essere rispettato quanto stabilito dal D.M. 7.6.1973, pubblicato nella G.U. n. 203 del 7.8.1973, concernente l'approvazione e pubblicazione delle tabelle di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1083 sulle norme per la sicurezza del gas combustibile con particolare riferimento a quanto previsto per le canne fumarie e relativo collegamento alla caldaia e per lo scarico;

=

=

=

Visto che i singoli appartamenti saranno dotati di riscaldamento indipendente a gas di rete, occorre rispettare le prescrizioni di cui al foglio indicato con lettere "B" e qualora la centralina superi le 30 mila Kcal/h, occorre anche rispettare le prescrizioni di cui al foglio indicato con lettera "A".

Nel caso invece l'intero fabbricato sarà fornito di impianto di riscaldamento centralizzato, sarà necessario presentare a questo Ufficio il progetto per la prescritta approvazione.



Comandante

[Handwritten signature]



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in
di proprietà di

Monte I Case
Città di Mont

Via *F. Bonelli*

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

2°
tubi in plexiglas Ø 8

e convogliate in

effluente fognario e p.p.

2) - **Gabinetto** sarà a caduta diretta

, a WC con cassetta di cacciata di l. *20*

I tubi di caduta saranno in

plexiglas Ø 10

il tetto (a incasso per) almeno m *1.20*

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m *2.20*

I WC saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile

I liquami saranno 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi pendenze pozzetti di raccordo ecc)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a

camere, distanti dalla casa m

3) in una fossa settica a

3

camere

Dimensioni delle fosse settiche

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	
<i>1.50</i>	<i>2.55</i>	<i>2.55</i>	
<i>1.40</i>	<i>1.40</i>	<i>1.40</i>	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq *0.15* a persona/vano

L'altezza della fossa a perdere sarà di m *0.90* tenuto conto dell'altezza della falda freatica

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti *no*

Le fosse a perdere distano m *5.00* dalle fondamenta dell'abitazione

Altre notizie

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne 1 canna della sezione di *di ventilazione*
munita di aspiratore che arriva fino a *1 canna di ventilazione statica di sezio-*
ne *la porta sarà elevata dal pavimento di cm* o munita di griglie in
basso con apertura posta a m *dal pavimento*

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto *2'* con serbatoi coperti che alimentano anche la
cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -

il pozzo distante dalla casa m *dalla fossa settica m* dalla fossa a perdere m

Il pozzo è fondo m *e a valle* a monte dal pozzo nero fossa set-
tica fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia dalla Nettezza Urbana *A* I contenitori individuali
provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori *nel fondo*

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m *sarà areato*

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei *i vani del piano terra sono*
rialzati dal piano di campagna di m *Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il*
vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato *interrati per m* del piano terra *2.00*
dell'ammezzato *2.00 all'uso* dei piani intermedi *dell'ultimo piano/attico*

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a *1/8* della superficie delle stanze

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm ~~25~~ una alzata di cm ~~14~~ Le scale saranno aereeate ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli Non aereeate ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate ~~21~~

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate

in galleria nel T.C.M.

con giunee in lamina zincata

6) Sara fatto lo stenditoio ~~60~~

7) La casa sara soffittata ~~2~~

8) Le soffite saranno usabili ~~abitabili/abitabili~~

La copertura sara eseguita in *latino ondato a tipo albero*

Sara garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano (Precisare isolamento termico *depo tavelle con buca 1-2 metri ed espanso*

e pannello nell'intera copertura - Monetto in pannello e unido tipo 1 tavella

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verra posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verra cosi realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attuire i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine le cucine saranno dotate di cappa fumaria ~~2~~ e di canna fumaria ~~2~~ della seguente dimensione ~~φ 10~~ con sezione circolare rettangolare/quadrata

Il comignolo arrivera fino a m ~~1.20~~ oltre il culmine del tetto e terminera

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo ~~---~~

La sezione del collettore principale sara di cmq Vi saranno collegate n cucine

la cui canna fumaria (collettore secondario) avra una sezione di cmq Il collegamento avvera

a m dal pavimento del piano superiore Complessivamente la sezione del collettore principale

sara pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sara indipendente La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico Il comignolo avra un'altezza di m, oltre il culmine del tetto

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento

L'appartamento sara dotato di un impianto di riscaldamento singolo *e per* La canna fumaria sara indipendente di sezione di cmq ~~120~~ e terminera oltre il culmine del tetto di m ~~1.20~~ e sara munita di aspiratore statico

il vano sarà aereato a mezzo di

per mezzo di canne fumarie di cui 0,30 x 0,40

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno

Il locale sarà munito di apertura minima di mq di superficie e rimarrà sempre aperta per la

aerazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³ la potenza della

caldaia di Cal/h

La canna fumaria avrà l'altezza di m

ed una sezione di cmq

c - altro sistema

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. La parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m³

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a *gas* gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spengimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq)

Il vano sarà aereato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

M. P. L.



IL PROPRIETARIO

U. P.

Città di Mosè

Unione Lomb


FOSSA SETTICA A TRE CAMERE



SEZIONE A-B

Larghezza m	Profondità m	Capacità litri	DIMENSIONI			SUSCRITTE			VOLUME UTILE			VOLUME TOTALE		
			Lunghezze			La platea m	Altezza m	Altezza totale m	Numero	Litri	Numero	Litri	Numero	Litri
			a	b	c									
7	40	1000	150	75	75	100	440	170	240	4800	1250	2550	1250	1250
10	15	1500	150	60	60	120	440	170	360	7200	1840	3240	1840	1840
14	20	2000	190	95	95	120	445	175	500	10000	2550	3950	2550	2550
17	25	2500	230	115	115	125	450	180	625	12500	3170	4500	3170	3170
20	30	3000	230	115	115	125	450	180	750	15000	3750	5400	3750	3750
27	40	4000	270	135	135	150	450	180	875	17500	4375	6250	4375	4375
40	60	6000	330	145	145	160	460	210	1350	27000	6750	9000	6750	6750
54	80	8000	380	170	170	180	460	230	1800	36000	9000	12000	9000	9000

da Biondini Nazario Bracco



POZZO PERDENTE



VEDUTA DA VIA
F. CAVALLOTTI



VEDUTA LAT
MARG (PARZIALE)



VEDUTA LAT MARG
(PARZIALE)