

34 N.

ANNO 1967

H67

Diritto rimborso stampati 0,400

APPROVATO

Al Sig. Sindaco del Comune di

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	603
-8-FEB-1967	
Prot. N° 3400	

CARRARA



OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

VARIANTE AI PROGETTI SINGOLI GIÀ PRESENTATI

I sottoscritti:

Sig. TESTA AGATA - CRESTA GIUSEPPE

domiciliato a CARRARA al N. 82 di Via Carrara

proprietario, e

Sig. Geom. Baccigalupi Vexio

progettista,

iscritto all'Ordine professionale dei Geometri della Provincia di Massa-Carrara

e domiciliato a Marina di Carrara al N. 6 di Via delle Pinete

chiedono alla S. V. la licenza di costruire

(1)

un fabbricato ad uso civile abitazione

(2) in Comune di

Carrara su mappali N° 7790 e 7788

del foglio N. 74 della

corrispondent al N. di Via Bossa grande

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 4 tavole

2) Bollo del Comune

3) Segnalazione di nuova costruzione f. D. N. C. U.

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Visto: adempiti gli obblighi di cui all'art. 7

legge 5/3/1963 n. 246.

260802603

Descrizione delle opere

IL CAPO UFFICIO

Superfici del terreno a disposizione mq. $2300/5 = 460 + 100 > 560$

Superficie coperta mq. 310

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 1800

Distanze minime dai confini A OVEST m. 5,70 EST m. 500 Sud m. 1100

dal filo vico di Via Bossa grande, o NORD m. 3900

Distanza minima dal filo stradale m. 1100

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	2	3	16	4+3	3					

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
m. 34,30	m. 11+9 = 20	m. 6,30	Sottterraneo o seminterrato m.	3. piano m.
			pianoterra m.	4. piano m.
			1. piano m.	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) Muratura di mattoni obliqui.

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) in stucco e cotto, in legno di abete, tiglio e legno massiccio, solai in bitume e cemento, mura di cemento, coperte ecc., ringhieri in ferro battuto, rivestimenti in ceramica e marmo perimetrali e ceramica, marmo, tubazioni di acqua e fognaria in bitume e cemento, tubazioni in ferro e acciaio.

(1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

(2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.

(3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà mediante tubi in cemento e cunicoli in
fossa a fondo pieno in cemento in una unica ripartizione.

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà tramite abbeveratoio all'acquedotto comunale.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. Luigi de' Medici

domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

e direttore dei lavori sarà il Sig. Geom. Raccigalupi

domiciliato in Marina di Carrara al N. 5 di Via Delle Pivette

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 7/2/1957

IL PROPRIETARIO
Luigi de' Medici
Luigi de' Medici
L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA
Geom. Raccigalupi
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Raccigalupi



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti.

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

San Tobo

NB la Marche Giada sono nei precedenti progetti TESTA 33318/2018/1966 CRISTA 33357/2017/1966

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell'Ufficio Tecnico

Protocollo N. 337

Data 8-2-67

Parere della Sezione Urbanistica

10.2.1966

PMU/1941 Zone Ullini

1966 strada PMU sul fabbricato e ~~Attivazione~~ Collette nel terreno NB E.C. ha approvato lo Sottoscr. per la ridimensione da 34 m a 17 m della strada partente dal maneggio e zona F.

li Parere favorevole. Inviare alla C.E. - *hupini* 11/2/67

L'INGEGNERE CAPO

Parere dell'Ufficio d'Igiene

favorevole

15/3/67

L'UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

3 del 14-2-67

Parere favorevole

hupini

IL SINDACO

6 APR 1967

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - ~~RESPINGE~~ la domanda IL SINDACO

Edere 2° soluzione con tutti come richiesto dalla Soprintendenza

NOTE:


10/4/67

Richiamare il permesso come da soluzione approvata dalla Soprintendenza (II soluzione)

Zappa Sarzana - 3000.c. 2-1962

Stato di rispetto ed estato di inge. Design fu Sptore

hupini 12/4/67 13/4/67



estato di rispetto ed estato di inge. Design fu Sptore



COMUNE DI
CARRARA

5/9
8/29

URBANISTICA
ARCHIVIO

N°

ANNO 1967

PROGETTO

per la costruzione di un fabbricato da
adibersi ad uso abitazione civile di
proprietà dei sigg.

Cesta Agata e Cesta Giuseppe
+ SQUASSONI Roberto

Marina

VIA Bassagrande

N.

A

FOGLIO

2/4

MAPPALE

7788 - 7790

IZIA DEL 21 Aprile 1967 - approvato dalla C.E. 12/4/67 verb. n. 3

3900/337

N. PRATICA

83

TAGLIANDI H: 8052

2/8/71 rilasciato
certificato d'inizio

21/12/71 rilasciato c.c.t.
d'inizio lavori

A	LAVORI INIZIATI: 30-12-1970
B	LAVORI COPERTI: 10-2-1972
C	LAVORI ULTIMATI: 10-2-1972

(SOPRALLUOGO in data 9-8-1971)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 Licenza edilizia n° 83 e n° 2 tavole disegni (1° approvata)
- 2 n° 2 certificati catastali n° 27840 e n° 30239
- 3 Estratto di mappa n° 6868
- 4 Relazione Igienico Sanitaria
- 5 Comanda in folle N. Prot. 1145 e nuova licenza di costruzione
- 6 N° 1° tavola disegni (variante approvata)
- 7 Nuova licenza di costruzione (variante 2° soluz. approv. dal Sis)
- 8 Una tavola disegni approvata (variante off. il 2/8/71)
- 9 Versamento sul c/c n° 1/15046 di L. 384002 fatta il 20 dicembre
- 10 Domanda ed. rinnovo licenza edilizia N° 858
- 11 Licenza edilizia per 2° soluzione.
- 12 Verbale di allineamento N° 2254 del 1970
- 13
- 14 Statistiche foglio
- 15

N. _____ ANNO 19 _____

67
1967
CARRARA

APPROVATO

Al Sig. Sindaco del Comune di



2 OTT. 1968 w
Diritto rimborso stampati L. 100

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
28 OTT 1968	103
Prot. N° 28527	

CARRARA

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

di ch. Variam

I sottoscritti:

Sig. CRESTA GIUSEPPE E TESTA AGATA IN CRESTA

domiciliato a Carrara al N. 82 di Via Caesione

proprietario, e Sig. ING. CRESTA ARIGO, progettista,

iscritto all'Ordine professionale di Carrara N° 15 della professione di ing.

e domiciliato a Marino 7 Carrara al N. 4 di Via Venezia

chiedono alla S. V. la licenza di modificare (1)

un fabbricato ad uso civil abitazioni (2) in Comune di

Carrara su mapp. 7790, 7788 del foglio N. 74

corrispondenti al N. - di Via Bonaparte

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 1 tavole.

2)

VARIANTE

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Descrizione delle opere **Nota:** adempiti gli obblighi di cui all'art. 1

legge 5/3/1963 n. 246. 2402 e 2403

IL CAPO UFFICIO

Superficie del terreno a disposizione mq. 2600 / 4 = 650

Superficie coperta mq. 340 (170 + 170)

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 2400

Distanze minime dai confini 5.50

Distanza minima dalla strada m. 13.00

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

[illegible]

INFLUENZA DEL CAMBIO IN RELAZIONE ALLA LARGHEZZA DELLA STRADA

			2. piano m.	6. piano m.
--	--	--	-------------	-------------

governance della comunità portuale in (2) Ministry of Ports

[illegible]

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e lorde avverrà.....

in un cunicolo ben recinto

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà.....

obbligatoria e pubblica

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

Le Luzzi

domiciliato in..... al N. di Via.....

e direttore dei lavori sarà il Sig.

Carlo Luigi

domiciliato in..... al N. di Via.....

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li

28-2-68

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

L'ESECUTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

Protocollo N. 1872

Data 29 OTT. 1968

21. X. 68

Parere della Sezione Urbanistica

PM (n. 1) Loro Villini ed Alloggiamento stradale sul terreno
66 Loro intermento da Alloggiamento stradale anche sul
fornuto il muto ~~stato~~ nuovo di Loro Loro

Utile precedente Approvazione

Prima approvazione alle varianti

7 NOV. 1968

L'ASSESSORE

APPROVATO

controlla

10/12/68

6/11/68 L'INGEGNERE CAPO

deve effettuare intero versamento
Parere dell' Ufficio d' Igiene
alle Casse Tributi e Archivi per
regolamentare la pratica

L' UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

IL SINDACO

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - RESPINGE
la domanda

li

NOTE: